



PROFILÉ SILVER	PROFILÉ CHROME	DIMENSIONS			PASSAGE
PORTE VERSION GAUCHE		L **	***	A	*
CORAL2PF120S-1B	CORAL2PF120S-1K	115,5 ↔ 118	117,5 ↔ 120	47 ↔ 49,5	61
CORAL2PF140S-1B	CORAL2PF140S-1K	135,5 ↔ 138	137,5 ↔ 140	67 ↔ 69,5	61
CORAL2PF160S-1B	CORAL2PF160S-1K	155,5 ↔ 158	157,5 ↔ 160	77 ↔ 79,5	71
CORAL2PF180S-1B	CORAL2PF180S-1K	175,5 ↔ 178	177,5 ↔ 180	87 ↔ 89,5	81

PROFILÉ SILVER	PROFILÉ CHROME	DIMENSIONS			PASSAGE
PORTE VERSION DROITE		L **	***	A	*
CORAL2PF120D-1B	CORAL2PF120D-1K	115,5 ↔ 118	117,5 ↔ 120	47 ↔ 49,5	61
CORAL2PF140D-1B	CORAL2PF140D-1K	135,5 ↔ 138	137,5 ↔ 140	67 ↔ 69,5	61
CORAL2PF160D-1B	CORAL2PF160D-1K	155,5 ↔ 158	157,5 ↔ 160	77 ↔ 79,5	71
CORAL2PF180D-1B	CORAL2PF180D-1K	175,5 ↔ 178	177,5 ↔ 180	87 ↔ 89,5	81

En stock.

** mesure d'encombrement de la paroi de douche.

*** mesure du mur au bord externe du receveur de la douche.

coral2P+F

porte à 2 panneaux dont 1 pivotant + panneau fixe lateral

hauteur paroi 200 cm
hauteur totale 204 cm
profilé chromé ou silver
cristal transparent 8 mm
poignée métallique chromée
charnières chromées




TRAITEMENT ANTI-GOUTTES
Cristal toujours brillant, facile à nettoyer. Empêche le dépôt du calcaire et des bactéries.




PVD FINITION CHROME
SANS AUCUNE EMISSION NOCIVE
Anticalcaire • Antibactérien • Ecologique
Aspect brillant durable

Porte Version Gauche



Porte Version Droite



Finitions et vitrages pag. 200.



Caractéristiques et données techniques pag. 178.

Pour les receveurs de douche voir catalogue Novellini.

PROFILÉ SILVER	PROFILÉ CHROME	DIMENSIONS	
PAROI FIXE (REVERSIBLE)		L1**	***
CORALF70-1B	CORALF70-1K	66 ↔ 68,5	67,5 ↔ 70
CORALF75-1B	CORALF75-1K	71 ↔ 73,5	72,5 ↔ 75
CORALF80-1B	CORALF80-1K	76 ↔ 78,5	77,5 ↔ 80
CORALF90-1B	CORALF90-1K	86 ↔ 88,5	87,5 ↔ 90
CORALF100-1B	CORALF100-1K	96 ↔ 98,5	97,5 ↔ 100
CORALF110-1B	CORALF110-1K	106 ↔ 108,5	107,5 ↔ 110
CORALF120-1B	CORALF120-1K	116 ↔ 118,5	117,5 ↔ 120



PROFILÉ SILVER	PROFILÉ CHROME	DIMENSIONS	PASSAGE
PORTE EN MESURE SPÉCIALE (Délai 6 semaines maximum)			
CORAL2PFSP	CORAL2PFSP	115,5 ↔ 145,5 148 ↔ 175,5	—
PANNEAU FIXE EN MESURE SPÉCIALE (Délai 6 semaines maximum)			
CORALFSP	CORALFSP	66 ↔ 96 98 ↔ 116	—

CORAL 2P



CODE	DIMENSIONS PAROI DE - A	A	F
CORAL2P120-	117 - 119,5	64	47 - 49,5
CORAL2P140-	137 - 139,5	64	67 - 69,5
CORAL2P160-	157 - 159,5	74	77 - 79,5
CORAL2P180-	177 - 179,5	84	87 - 89,5

CORAL 2P+F



PORTE

CODE	DIMENSIONS PAROI DE - A	P	B	A
CORAL2P120-	117,5 - 120	64	47 - 49,5	115,5 - 118
CORAL2P140-	137,5 - 140	64	67 - 69,5	135,5 - 138
CORAL2P160-	157,5 - 160	74	77 - 79,5	155,5 - 158
CORAL2P180-	177,5 - 180	84	87 - 89,5	175,5 - 178

FIXE

CODE	DIMENSIONS PAROI DE - A	D	E
CORALF70-	67,5 - 70	64 - 66,5	66 - 68,5
CORALF75-	72,5 - 75	69 - 71,5	71 - 73,5
CORALF80-	77,5 - 80	74 - 76,5	76 - 78,5
CORALF90-	87,5 - 90	84 - 86,5	86 - 88,5
CORALF100-	97,5 - 100	94 - 96,5	96 - 98,5