



LARGEUR 71 CM - MEUBLE FJORD SATINÉ POIGNÉES NOIR MAT - PLAN VASQUE EN MARBRE RECONSTITUÉ BRILLANT (GSPLAN)


LARGEUR TOTALE	SOUS VASQUE			+ VASQUE			OU	PLATEAU + VASQUE À POSER	= PRIX COMPOSITION
	1 GRAND TIROIR	1 GRAND TIROIR + TIROIR À L'ANGLAISE	2 TIROIRS	MARBRE RECONSTITUÉ GSPLAN (BRILLANT OU MAT)	CÉRAMIQUE GOPLAN	COMPACT / LAQUE / TERRAZZO CF ONGLET «VASQUES À POSER»		PRIX PAR LARGEUR: MEUBLE + VASQUE	
71 CM	CADG02... / CADD02...	CACG02... / CACD02...	CAN02...					CADG02... +GSPLANC70...	
91 CM	CADG04... / CADD04...	CACG04... / CACD04...	CAN04...					CADG04... +GSPLANC90...	
101 CM	CADG02... / CADD02... + NICHE 30	CACG02... / CACD02... + NICHE 30	CAN02... + NICHE 30					CADG02... +NICH49.030.H43... +PLAT51.100.L19... +VAS.POLARIS01.CERB	
121 CM	CADG07... / CADD07...	CACG07... / CACD07...	CAN07...	CENTRÉE	CENTRÉE			CADG07... +GSPLANC120...	
			CAN08...	GAUCHE					
			CAN09...	DROITE					
			CAN10...	DOUBLE	DOUBLE				
	CADG04... / CADD04... + NICHE30	CACG04... / CACD04... + NICHE30	CAN04... + NICHE30						
131 CM	CADG02... / CADD02... + NICHE60	CACG02... / CACD02... + NICHE60	CAN02... + NICHE60					CADG02... +NICH49.060.H43... +PLAT51.130.L19... +VAS.POLARIS01.CERB	
141 CM	2x CADG02... / CADD02...	2x CACG02... / CACD02...	2x CAN02...	DOUBLE				2x CADG02... +PLAT51.140.L19... +VAS.POLARIS01.CERB	

**DISPONIBLE
JUSQU'À 180 CM**


LARGEURS MEUBLES 70 cm 90 cm 120 cm
 PROFONDEUR 51 cm

MEUBLE LAQUÉ AVEC
 FAÇADES STRIÉES

CANOPIÉE




DÉCORS CÔTÉS
 ET FAÇADES
 LAQUÉS
 finition satinée



2 TYPES DE PLANS VASQUES + PLATEAUX



CANOPIÉE
 LAQUÉ




Meuble monté tourillonné collé, suspendu par boîtiers d'accrochage anti-décrochement réglables.
Vide sanitaire : 93 mm.



Corps de meuble en fibres moyenne densité MDF E0.5 laqué de 19 mm d'épaisseur, finition satinée.
Façades en fibres moyenne densité MDF E0.5 laqué, 19 mm d'épaisseur, finition satinée, contreface finition identique assortie.



Tiroirs double parois métallique anthracite, sortie totale amortie avec tube rectangulaire. Découpe siphon métallique laquée anthracite intégrée dans le tiroir du haut. La découpe siphon du tiroir du haut est toujours centrée dans la largeur du sous-vasque. Profondeur utile : 331 mm, sauf sous-plan 2 tiroirs : 431 mm.



Portes sur charnières métalliques réglables à fermeture amortie. Poignée métal finition au choix.

Décorés côtés et façades laqués (finition satinée uniquement)




Blanc
SLB.SLB



Sable
SSA.SSA



Craie
SCE.SCE



Coton
SCO.SCO



Lilas
SLI.SLI



Rose pâle
SRP.SRP



Litchi
SLT.SLT



Myrtille
SMY.SMY



Graphite
SGR.SGR



Volcan
SVO.SVO




Bleu Navy
SNA.SNA



Bleu gris
SBG.SBG



Fjord
SFJ.SFJ



Vert Céladon
SVC.SVC



Vert Sauge
SVS.SVS




Vert Anglais
SVA.SVA



Noir
SNO.SNO



Feutrine
SFE.SFE



Gris Clair
SGC.SGC



Cacao
SCA.SCA



Moutarde
SMO.SMO



Terre Cuite
STC.STC

Poignées au choix

Dans la gamme Canopée laquée, vous avez le choix entre les 2 poignées ci-contre. Lors de la commande, composez votre référence article : le code de l'article + le code décor du meuble + le code poignée. Par exemple, vous souhaitez un sous-vasque 70 cm 2 tiroirs en blanc satiné avec une poignée soie : voici le code à renseigner CAN02SLB.SLB.NS



Poignée noir mat

NM



Poignée soie

NS

1 GRAND TIROIR H43 CM



Pas de découpe siphon.

Sous-vasque / Sous plan 1 grand tiroir

dimensions

Stries à gauche

Stries à droite



Avec découpe siphon.


Sous-vasque 1 grand tiroir + 1 tiroir à l'anglaise

Stries à gauche

Stries à droite

70 cm	703 x 433 x 493	CADG02...	CADD02...		CACG02...	CACD02...	
90 cm	903 x 433 x 493	CADG04...	CADD04...		CACG04...	CACD04...	
120 cm	1200 x 433 x 493	CADG07...	CADD07...		CACG07...	CACD07...	

2 TIROIRS H51 CM




Avec découpe siphon.

Sous-vasque 2 tiroirs

dimensions

découpe siphon

70 cm	703 x 512 x 493	CAN02...		CAN32...	
90 cm	903 x 512 x 493	CAN04...		CAN34...	
120 cm	1200 x 512 x 493	centré	CAN07...	CAN37...	
		gauche	CAN08...		
		droite	CAN09...		
		double	CAN10...		



Pas de découpe siphon.

Sous-plan 2 tiroirs

NICHE BASSE LAQUÉE


Niche ouverte assemblée avec dos et intérieur assorti. Vide technique 83 mm. Doit être recouverte soit d'un plan vasque, soit d'un plateau de recouvrement. 1 étagère réglable.

Hauteur 43 cm (hauteur identique au sous-vasque 1 grand tiroir)

30 cm	302 x 433 x 492	NICH49.030.H43...	
60 cm	602 x 433 x 492	NICH49.060.H43...	

Hauteur 51 cm (hauteur identique au sous-vasque 2 tiroirs)

30 cm	302 x 512 x 492	NICH49.030.H51...	
60 cm	602 x 512 x 492	NICH49.060.H51...	



SET AMÉNAGEMENT DE TIROIR

Taille S

Taille M

Taille L



compatible avec SV70 et 120 double
SET.AMGH35.01.AN



compatible avec SV90
SET.AMGH35.02.AN



compatible avec SV120 centré, gauche et droite
SET.AMGH35.03.AN

PLAN VASQUE EN CÉRAMIQUE

Plan vasque en céramique blanc brillant. Trop plein avec cache chromé. Profondeur de la cuve : 120 mm. Perçage mitigeur à 60 mm (axe) du mur. Attention : tous les mitigeurs ne sont pas compatibles si le miroir repose sur le plan vasque.

70 cm	710 x 18 x 510			GOPLANC70CERB
90 cm	910 x 18 x 510			GOPLANC90CERB
120 cm	1210 x 18 x 510		centré	GOPLANC120CERB
			double uniquement compatible avec CADG07, CADD07 et CAN10	GOPLAN2120CERB

PLAN VASQUE EN MARBRE RECONSTITUÉ

Plan vasque moulé en matériau de synthèse, composé de polyester et de carbonate de calcium avec un revêtement en surface Gel Coat de type ISO. Système de trop plein moulé. Profondeur de cuve : 115 mm.

Blanc
brillant
...BLB

Blanc
mat
...BLM

70 cm	705 x 15 x 515			GSPLANC70...
90 cm	905 x 15 x 515			GSPLANC90...
120 cm	1205 x 15 x 515		centré	GSPLANC120...
			gauche	GSPLANG120...
			droite	GSPLAND120...
			double	GSPLAN2120...
140 cm	1405 x 15 x 515		double	GSPLAN2140...

PLATEAU COMPACT POUR BOL À POSER

Plateau percé, en panneau **stratifié compact** haute densité, composé de feuilles imprégnées de résine et d'un décor mélaminé, qui sont unis sous l'effet combiné de la chaleur et d'une pression élevée, donnant ainsi lieu à un produit ultra résistant, imputrescible et facile d'entretien. Épaisseur 10mm. A utiliser en plan de toilette avec sous-vasque et vasque à poser.

							
Noir mat cœur noir	Fossile mat cœur noir	Blanc mat cœur blanc	Pierre volcanique cœur noir	Pierre grise cœur gris	Rezzato cœur gris	Chêne Artisan cœur noir	Chêne Sable cœur noir
MNO	MFO	MLB	PVO	PGR	REZ	CHA	CSA

Lors de votre commande, merci de communiquer les informations ci-dessous :

Position vasque : Centrée / Gauche / Droite

Pour une composition avec plusieurs meubles, indiquer la configuration des meubles.


Type de vasque (famille A) : Ronde / Allongée

Perçage mitigeur : Oui / Non


Si oui, préciser :

- Pour les vasques rondes, perçage à gauche ou à droite (pour les doubles vasques : perçage toujours à l'extérieur)
- Pour les vasques allongées, perçage centré par rapport à la vasque

Vasque ronde



Vasque allongée



		Position vasque		
70 cm	706 x 10 x 505	centrée		PLAT51.070.C10...
90 cm	906 x 10 x 505	centrée		PLAT51.090.C10...
100 cm	1006 x 10 x 505	gauche / droite		PLAT51.100.C10...
120 cm	1208 x 10 x 505	centrée / gauche / droite		PLAT51.120.C10...
		double		PLAT51.212.C10...
130 cm	1312 x 10 x 505	centrée / gauche / droite		PLAT51.130.C10...
		gauche / droite		PLAT51.140.C10...
140 cm	1412 x 10 x 505	double		PLAT51.214.C10...
		centrée / gauche / droite		PLAT51.150.C10...
150 cm	1512 x 10 x 505	gauche / droite		PLAT51.160.C10...
		double		PLAT51.216.C10...
160 cm	1612 x 10 x 505	gauche / droite / double		PLAT51.170.C10...
		centrée / gauche / droite		PLAT51.180.C10...
170 cm	1712 x 10 x 505	double		PLAT51.218.C10...
180 cm	1812 x 10 x 505			



PLATEAU TERRAZZO POUR BOL À POSER

Plateau percé, en **matériau terrazzo**. Composé de fragments de pierre naturelle et de marbre coloré, agglomérés avec du ciment. C'est un matériau solide, durable, imputrescible et facile d'entretien. Son épaisseur de 12 mm avec des chants pleine masse lui confère un aspect massif et haut de gamme. A utiliser en plan de toilette avec sous-vasque et vasque à poser.



Vendome
VEN



Royal
ROY



Rialto
RIA



Doge
DOG



Berlin
BER

Lors de votre commande, merci de communiquer les informations ci-dessous :

Position vasque : Centrée / Gauche / Droite

Pour une composition avec plusieurs meubles, indiquer la configuration des meubles.


Type de vasque (famille A) : Ronde / Allongée

Perçage mitigeur : Oui / Non


Si oui, préciser :

- Pour les vasques rondes, perçage à gauche ou à droite (pour les doubles vasques : perçage toujours à l'extérieur)
- Pour les vasques allongées, perçage centré par rapport à la vasque

Vasque ronde



Vasque allongée



70 cm	706 x 12 x 505
90 cm	906 x 12 x 505
100 cm	1006 x 12 x 505
120 cm	1206 x 12 x 505
130 cm	1312 x 12 x 505
140 cm	1412 x 12 x 505
150 cm	1512 x 12 x 505
160 cm	1612 x 12 x 505
170 cm	1712 x 12 x 505
180 cm	1812 x 12 x 505




Position vasque

<i>centrée</i>	PLAT51.070.T12...
<i>centrée</i>	PLAT51.090.T12...
<i>gauche / droite</i>	PLAT51.100.T12...
<i>centrée / gauche / droite</i>	PLAT51.120.T12...
<i>double</i>	PLAT51.212.T12...
<i>centrée / gauche / droite</i>	PLAT51.130.T12...
<i>gauche / droite</i>	PLAT51.140.T12...
<i>double</i>	PLAT51.214.T12...
<i>centrée / gauche / droite</i>	PLAT51.150.T12...
<i>gauche / droite</i>	PLAT51.160.T12...
<i>double</i>	PLAT51.216.T12...
<i>gauche / droite / double</i>	PLAT51.170.T12...
<i>double</i>	PLAT51.217.T12...
<i>centrée / gauche / droite</i>	PLAT51.180.T12...
<i>double</i>	PLAT51.218.T12...

CRÉDENCE TERRAZZO



Vendome
VEN



Royal
ROY



Rialto
RIA



Doge
DOG



Berlin
BER

70 cm	706 x 170 x 12
90 cm	906 x 170 x 12
100 cm	1006 x 170 x 12
120 cm	1206 x 170 x 12
130 cm	1312 x 170 x 12
140 cm	1412 x 170 x 12
150 cm	1512 x 170 x 12
160 cm	1612 x 170 x 12
170 cm	1712 x 170 x 12
180 cm	1812 x 170 x 12



CRED17.070.T12...
CRED17.090.T12...
CRED17.100.T12...
CRED17.120.T12...
CRED17.130.T12...
CRED17.140.T12...
CRED17.150.T12...
CRED17.160.T12...
CRED17.170.T12...
CRED17.180.T12...

PLATEAU LAQUÉ POUR BOL À POSER

Plateau non percé, en **MDF E0,5 laqué** 2 faces, épaisseur 19 mm, coins arrondis rayon 2 mm. A utiliser en plan de toilette avec sous-vasque et vasque à poser ou en plateau de recouvrement sur un sous-plan pour réalisation de commodes. La surface ne doit pas être exposée trop longtemps à de l'eau stagnante et doit être essuyée rapidement.

finition satinée

70 cm	702 x 19 x 505
90 cm	902 x 19 x 505
100 cm	1002 x 19 x 505
120 cm	1202 x 19 x 505
130 cm	1302 x 19 x 505
140 cm	1402 x 19 x 505
150 cm	1502 x 19 x 505
160 cm	1602 x 19 x 505
180 cm	1802 x 19 x 505



PLAT51.070.L19...
PLAT51.090.L19...
PLAT51.100.L19...
PLAT51.120.L19...
PLAT51.130.L19...
PLAT51.140.L19...
PLAT51.150.L19...
PLAT51.160.L19...
PLAT51.180.L19...

VASQUE À POSER

Avec une vasque sans trop-plein, prévoir un vidage libre, référence MITVIDAG.LIB.03 (incompatible avec un mitigeur à tirette) et un mitigeur haut. Conseils techniques et plus de choix cf. onglet «Vasques»



Céramique

Ø 360 x 130



Blanc brillant

VAS.POLARIS01.CERB



Blanc mat

VAS.POLARIS01.CERBM



Cachemire mat

VAS.POLARIS01.CERCM



Fossile mat

VAS.POLARIS01.CERFM

Céramique

Ø 360 x 130

Ø 370 x H120



Grège mat

VAS.POLARIS01.CERGM



Noir mat

VAS.POLARIS01.CERNM



Blanc mat

VAS.SIDNEY01.CERBM



Noir mat

VAS.SIDNEY01.CERNM

Solid Surface

400 x 140 x 400

476 x 120 x 367

Céramique

Ø 390 x 150

Marbre reconstitué

Ø 400 x 170



Blanc mat

VAS.HERMES01.SBM



Blanc mat

VAS.IRIS01.SBM



Blanc brillant

VAS.GAIA01.CERB



Blanc brillant

VAS.EOS01.BLB

MEUBLE DE COMPLÉMENT H 104 CM

Système d'ouverture pousse-lâche. Miroir double faces.
3 étagères verre

3 étagères verre

Armoire P16 1 porte

351 x 1044 x 160



Ferrage gauche
GLS124...

Ferrage droite
GLS125...

Armoire P35 1 porte

351 x 1044 x 340



Ferrage gauche
GLS78...

Ferrage droite
GLS79...

Armoire P17 1 porte

356 x 1042 x 174




Ferrage gauche
CAN86...

Ferrage droite
CAN87...

Armoire P35 1 porte

356 x 1042 x 356



Ferrage gauche
CAN54...

Ferrage droite
CAN55...

H 154 CM

Système d'ouverture pousse-lâche. Miroir double faces.
4 étagères verre

3 étagères verre + 1 bois fixe

Colonne P17 1 porte

350 x 1536 x 170



Ferrage gauche
GLS142...

Ferrage droite
GLS143...

Colonne P35 1 porte

350 x 1536 x 340



Ferrage gauche
GLS140...

Ferrage droite
GLS141...

Colonne P17 2 portes

354 x 1536 x 174



Ferrage gauche
CAN88...

Ferrage droite
CAN89...

Colonne P35 2 portes

354 x 1536 x 354



Ferrage gauche
CAN68...

Ferrage droite
CAN69...

MIROIR STRIÉ AVEC ÉCLAIRAGE INTÉGRÉ



Miroir 3mm sur panneau MDF 19 mm, finition au choix, avec pitons de fixation. Ruban LED latéral intégré. Vide technique 230x190x18 mm. LED peut être remplacée.

70 cm

700 x 900 x 22



Bande décor à gauche
LED 8.5 W à droite
CANMIRG01...



Bande décor à droite
LED 8.5 W à gauche
CANMIRD01...

ETAGÈRE

Etagère en MDF E0,5 laqué sur les 2 faces, épaisseur 19 mm, coins arrondis rayon 2 mm. Distance max entre 2 fixations : 60 cm.



Lot de 2 fixations

30 x 60 x 105



chromé brillant
ETAGFIX04CHB



noir mat
ETAGFIX04NM

40 cm	400 x 19 x 140	ETAG14.040.L19...
60 cm	600 x 19 x 140	ETAG14.060.L19...
90 cm	900 x 19 x 140	ETAG14.090.L19...
120 cm	1200 x 19 x 140	ETAG14.120.L19...

Prévoir 2 lots de 2 fixations

MIROIR CADRE CHROMÉ

Miroir 4mm sur cadre en ABS revêtu d'un film aluminium, avec pitons de fixation. Pose à l'horizontale ou à la verticale. Vide technique 18 mm. Conseils techniques et plus de choix cf. onglet «Miroirs et éclairages»

70 cm	90/60 cm	120 cm	140 cm
700 x 740 x 22	900 x 600 x 22	1200 x 600 x 22	1400 x 600 x 22
			
HA31AL	SAMIRG90AL	SAMIRG120AL	HA33AL

MIROIR SUR MESURE

Communiquez H et L lors de votre commande.
Surface max 2 m² - mini. de facturation 0,4 m²

Miroir cadre alu

Miroir 4mm sur cadre en ABS revêtu d'un film aluminium, avec pitons de fixation. Vide technique 18 mm.

L (max. 2500 mm) x H x 22



MIR20SM.AL

Miroir cadre noir

Miroir 4mm sur cadre aluminium anodisé noir, avec pitons de fixation. Vide technique 23 mm.

L (max. 2500 mm) x H x 26



MIR27SM.NM


MIROIR OVAL LED



Miroir oval 4mm sérigraphié sur cadre métallique en retrait intégrant LED périphérique. Ruban LED 4.8 W/m, câblé avec transformateur. Vide technique 20mm. Sans interrupteur. Classe II IP44

45 cm

450 x 900 x 24



10.1 W
noir mat

MIRRET.OV2.90X45.NM.LED



10.1 W
gold

MIRRET.OV2.90X45.GO.LED

MIROIR CADRE OVAL LED



Miroir oval 4mm avec cadre saillant en aluminium laqué noir mat, épaisseur 2mm intégrant LED périphérique protégée par un couvercle transparent. Ruban LED 11W/m, câblé avec transformateur Classe II IP44. Support de fixation murale. Sans interrupteur. Pose verticale. Vide technique 20 mm.

50 cm

500 x 900 x 40



26 W
noir mat

MIRCAR.OV1.90X50.NM.LED


MIROIR GALET RÉTRO LED



Miroir 4mm en forme de galet sérigraphié noir avec cadre métallique en retrait et retro éclairage. Classe II IP 44. Sans interrupteur. Vide technique 25 mm. Pose verticale.

70 cm

683 x 956 x 30



20 W
noir mat

MIRRET.GAL70.LED

MIROIR OVAL LED




Miroir 5mm en forme oval sérigraphié sur cadre métallique en retrait intégrant LED périphérique. Système antibuée intégré. Ruban LED 10W/m, câblé avec transformateur. Vide technique 20mm. Pose verticale uniquement. Sans interrupteur. Classe II IP44

Miroir 4mm en forme organique sérigraphié sur armature silicone en retrait intégrant LED périphérique. Ruban LED 6,5 W/m, câblé avec transformateur. Pose possible dans les 4 sens. Vide technique 20mm. Sans interrupteur. Classe II IP44.

80 cm

800 x 900 x 24




10.1 W
noir mat

MIRRET.OV3.90X80.NM.LED

10.1 W
gold

MIRRET.OV3.90X80.GO.LED

800 x 800 x 24



10.1 W
noir mat

MIRRET.ORG80.NM.LED


10.1 W
gold

MIRRET.ORG80.GO.LED

MIROIR ROND

Miroir rond 4mm sur cadre rectangulaire en retrait en ABS, avec pitons de fixation. Vide technique 23mm.

ø x 28



ø 700

MIRRET.RD70.AL

ø 900

MIRRET.RD90.AL

ø 1000

MIRRET.RD100.AL

ø 1200

MIRRET.RD120.AL

MIROIR ROND RÉTRO LED



Miroir rond 4mm sur profil aluminium cintré en retrait en ABS intégrant LED périphérique protégée par couvercle transparent. Ruban LED 10,8W/m, câblé avec transformateur IP44, avec pitons de fixation. Sans interrupteur. Vide technique 23mm. La LED peut être remplacée.

ø x 28



ø 700

22 W MIRRET.RD70.LED

ø 900

28 W MIRRET.RD90.LED

ø 1000

32 W MIRRET.RD100.LED

ø 1200

39 W MIRRET.RD120.LED

ECLAIRAGE

La durée de vie des LED est d'environ 40000 heures. Les ampoules ne sont pas remplaçables.

Eclairage LED

300 x 47 x 115	280 x 35 x 110	494 x 35 x 110	600 x 47 x 115
			
LED 1 x 5W Classe II, IP44 avec convertisseur. Corps ABS chromé brillant	LED 1 x 5W Classe II, IP44 avec convertisseur. Corps ABS noir mat	LED 1 x 5W Classe II, IP44 avec convertisseur. Corps ABS chromé brillant	LED 1 x 8W Classe II, IP44 avec convertisseur. Corps ABS chromé brillant
TESPOT01	TESPOT01NM	SASPOT01	SASPOT04

Applique LED cintrée en aluminium avec diffuseur. Fixation par pince pour miroir 5mm maximum. Serrage par vis nylon.



Pour miroir ø60

433 x 97 x 27

Pour miroir ø80

574 x 126 x 27

Pour miroir ø90

645 x 141 x 27



LED 1 x 11W
Classe II IP44
avec convertisseur.
Corps aluminium noir mat

MOSPOT.RD60.NM

LED 1 x 12W
Classe II IP44
avec convertisseur.
Corps aluminium noir mat

MOSPOT.RD80.NM

LED 1 x 13W
Classe II IP44
avec convertisseur.
Corps aluminium noir mat

MOSPOT.RD90.NM

*Découvrez l'offre
complète de miroirs
et éclairages page 379*

MITIGEUR SANS TIRETTE

Mitigeur TIME	Mitigeur KALA	Mitigeur NAVA	Mitigeur FABRIK	
48 x 173 x 158	48 x 152 x 149	45 x 161 x 175	48 x 231 x 190	48 x 231 x 190
				
Bec incliné	Bec droit	Bec droit Vidage assorti	Bec incliné, molette réversible Vidage en laiton, assorti	Bec incliné, molette réversible Vidage en laiton, assorti
MITTIME145NM	MITKALA161NM	MITNAVA161NM	MITFAB231IB	MITFAB231NM

MITIGEUR HAUT SANS TIRETTE

Mitigeurs hauts, livrés avec flexibles de raccordement. Ils sont à prévoir avec les vasques à poser.

Mitigeur TIME haut		Mitigeur FABRIK haut	
48 x 363 x 208	48 x 363 x 208	48 x 326 x 214	48 x 326 x 214
			
Bec incliné Sans vidage	Bec incliné Sans vidage	Bec incliné, molette réversible	Bec incliné, molette réversible
MITTIME222NM	MITTIME222IB	MITFAB326IB	MITFAB326NM

ACCESSOIRE

Vidage libre

1'1/4 x H 100



En laiton chromé brillant
- pour utilisation avec
vasque sans trop-plein
incompatible mitigeur à
tirette

MITVIDAG.LIB.02

1'1/4 x H 39/104



En laiton chromé brillant

MITVIDAG.LIB.03

1'1/4 x H 100



Vidage en ABS chromé
brillant recoupable

OPVIDAG

Vidage clic-clac

1'1/4 x H120



En laiton noir mat

MITVIDAG01.NM

1'1/4 x H120



En laiton inox brossé

MITVIDAG01.IB

Siphon

1'1/4 x Ø 32 x H105-155



Siphon recoupable
Pour meuble 2 tiroirs

SIPH.INT01BL

Siphon déporté

1'1/4 x Ø 32 x H160-230



Siphon recoupable et extensible
Pour meuble 1 grand tiroir

SIPH.INT04BL

A fixer sur le côté du meuble.
Perçage à effectuer sur chantier.

Acier laqué noir mat. Fourni avec vis de fixations.

Porte serviette latéral

350 x 10 x 50



noir mat

PS09NM

350 x 10 x 50



inox brossé

PS09IB

Lot de 2 pieds

70 x 425 x 40



Noir mat
Pour meuble 2 tiroirs et
plateau + vasque à poser

CNP01NM

70 x 525 x 40



Noir mat
Pour meuble 2 tiroirs et plan
vasque ou 1 grand tiroir et
plateau + vasque à poser

CNP02NM

Pour l'avant et/ou l'arrière du sous-vasque. Tube 20x20 mm. Patins de réglage de 10 mm.

Lot de 2 pieds

120 x 320/330 x 120



Alu finition inox brossé
Pour meuble 2 tiroirs et
plan vasque

HAP03IB



Alu finition noir mat
Pour meuble 2 tiroirs et
plan vasque

HAP03NM

120 x 280/290 x 120



Alu finition inox brossé
Pour meuble 1 grand tiroir et
plateau + vasque à poser

EGP02IB



Alu finition noir mat
Pour meuble 1 grand tiroir et
plateau + vasque à poser

EGP02NM

120 x 250/260 x 120



Aluminium anodisé noir mat
Pour meuble 2 tiroirs et
plateau + vasque à poser

LRP02NM