



BAIGNOIRE BLANC MAT AVEC TABLIER ROVERE FIEMME



BAIGNOIRE BLANC MAT AVEC TABLIER BLANC MAT

DIVINA C | FINITURE PANNELLI


SYNTEK



Blanc brillant

Blanc mat

ARGILE




Cenere

Polvere

Tortora

BOIS



Blanc wood

Rovere miele

Rovere fiemme

Dolomite

DIVINA C | FONCTIONS ET EQUIPEMENTS (disponibles en fonction de la version)



Massage Airpool (16 jets) à jet d'air constant ou intermittent



Massage du corps Whirpool (6 jets) eau/air constant ou à intensité variable



Natural Air diffusion de micro-bulles d'air enveloppantes et régénérantes



Chromolight avec variations de couleurs pour éveiller les émotions



Commande tactile sensitive Soft Touch



Repose-tête en matière antibactérienne



Robinetterie bord de baignoire débit constant, température variable, avec bec-cascade et douchette avec tuyau anti-goutte




Vidage automatique avec bonde clic-clac.



BAIGNOIRE BLANC MAT AVEC TABLIER ARGILE CENERE



Robinetterie bord de baignoire avec cascade et tuyau antigoutte



Buses d'eau rétroéclairées avec fonction Chromolight pour stimuler le corps et les émotions (sauf système Whirlpool)



Système Natural Air pour envelopper le corps avec un nuage d'oxygène



Commande tactile sensitive Soft Touch intégrée au bord de la baignoire

DIVINA

DIVINA C



DIVINA C

BAIGNOIRE D'ANGLE , FINITION BLANC BRILLANT OU BLANC MAT, FOND LISSE

Design Massimo Farinatti

Dimension baignoire : 140x140 cm - Emprise au mur : 130x130 cm

Dimensions (cm)	Volume (L)	Code	Robinetterie + finition baignoire						Choix structure / Tablier	
L x L	H									
			Vidage sans robinetterie		Remplissage par trop-plein		Robinetterie bord de baignoire		Sans Tabliers	Avec Tabliers
			Blanc brillant	Blanc mat	Blanc brillant	Blanc mat	Blanc brillant	Blanc mat		

STANDARD À ENCASTRER AVEC PIEDS											  
				Ø-A	Ø-U	1-A	1-U	2-A	2-U	ØK	
140 X140	63	400	DIF140149								
STANDARD AVEC CHÂSSIS											  
				Ø-A	Ø-U	1-A	1-U	2-A	2-U	ØK	* Voir tableau FINITIONS DE TABLIER
140 X140	63	400	DI2140149								
HYDRO AIR (MASSAGE AIR AIRPOOL) - AVEC CHÂSSIS											   
				Ø-A	Ø-U	1-A	1-U	2-A	2-U	ØK	* Voir tableau FINITIONS DE TABLIER
140 X140	63	400	DIY1401490								
WHIRLPOOL (MASSAGE EAU WHIRLPOOL) - AVEC CHÂSSIS											    
				Ø-A	Ø-U	1-A	1-U	2-A	2-U	ØK	* Voir tableau FINITIONS DE TABLIER
140 X140	63	400	DI51401490								
HYDRO PLUS (MASSAGE AIR AIRPOOL ET EAU WHIRLPOOL) - AVEC CHÂSSIS											       
				Ø-A	Ø-U	1-A	1-U	2-A	2-U	ØK	* Voir tableau FINITIONS DE TABLIER
140 X140	63	400	DI41401490								
NATURAL AIR (SOIN À MICRO-BULLES D'AIR) - AVEC CHÂSSIS											     
				Ø-A	Ø-U	1-A	1-U	2-A	2-U	ØK	* Voir tableau FINITIONS DE TABLIER
140 X140	63	400	DIN1401490								
NATURAL AIR + WHIRLPOOL (SOIN À MICRO-BULLES D'AIR ET MASSAGE EAU WHIRLPOOL) - AVEC CHÂSSIS											       
				Ø-A	Ø-U	1-A	1-U	2-A	2-U	ØK	* Voir tableau FINITIONS DE TABLIER
140 X140	63	400	DIP1401490								

	ROBINETTERIE NOIRE SUR DEMANDE :
---	----------------------------------

POUR TOUTES LES OPTIONS VOIR PAGES 533-535
--








BAIGNOIRE BLANC MAT AVEC TABLIER ARGILE POLVERE

Finitions tablier / prix									
ASSORTI (STRATIFIÉ)		BOIS				ARGILE			
1 tablier finition baignoire blanc brillant	1 tablier finition baignoire blanc mat	Bianco rigato	Rovere miele	Rovere fiamme	Dolomite	Cenere	Polvere	Tortora	
1A	1U	1I	1T	1L	1X	1R	10	1S	


COULEURS SPÉCIALES ARGILE, SUR DEMANDE				TABLIER	PRIX
				1 tablier	
Cipria - code 3	Tegola - code 4	Alga - code 5	Senape - code 6		

Composition du code de la baignoire **sans tabliers** **Code** + **Robinetterie + Finition baignoire** + **Sans tabliers (0K)** = Code produit complet

Composition du code de la baignoire **avec tabliers** **Code** + **Robinetterie + Finition baignoire** + **Nombre de tabliers+Finitions tabliers (ASSORTI, BOIS ou ARGILE)** = Code produit complet




POUR LA VERSION À ENCASTRER



Capacité litres

400



CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

16 jets Airpool
Siphon 1 1/2"

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

220-230 V
50 Hz
Absorption maximale:
Whirlpool: 900 W
Airpool: 400 W
Plus: 1300 W
Natural Air: 1050 W

En amont de l'appareil, installer un disjoncteur différentiel de 30 mA et un coupe-circuit magnétothermique à déconnexion onipolaire distance d'ouverture ≥ 3 mm.