

# EDEN



Verre 5 mm



Montage sans silicone  
(sauf versions R80 et R90)



Montage express

LE +



Montage express

## VERSION



Thermostatique

## CARACTÉRISTIQUES

- Ouverture **pivotante** ou **coulissante** en verre transparent
- **Panneaux de fond en verre** extra-blanc opaque
- **Receveur en Biocryl** naturellement **non glissant** sur pieds réglables avec grille d'évacuation en inox poli, bonde et tuyau d'évacuation
- 2 hauteurs de receveur
- Profilés chromés
- **Nouvelles poignées métalliques chromées**
- Pivots de porte métalliques chromés

### Montage express :

assemblage de la cabine sans vis et sans silicone

### EDEN+ :

- **mitigeur thermostatique encastré** avec flexibles d'alimentation
- douchette à main en laiton avec flexible anti-torsion
- douche pluie semi-encastrée
- boîtier de robinetterie en inox poli servant de porte-facons

### EDEN :

- mitigeur thermostatique avec inverseur intégré et flexibles d'alimentation
- douchette à main en laiton avec flexible anti-torsion
- douche pluie
- porte-facons (en verre)



Eden+



Eden



### *Côté utilisateur*

- **Solution économique** : cabine au design simple et épuré, tout équipée
- **Robustesse** : poignées et pivots de porte métalliques chromés
- **Accès facilité** : dans le cas du receveur faible hauteur (9 cm)



### *Côté installateur*

- **Montage express** : système d'assemblage sans vis (sauf fixation murale et accessoires)
- **Installation simplifiée** : montage sans silicone et à son emplacement définitif
- **Exit les irrégularités du sol** : receveur en Biocryl sur pieds réglables



# EDEN+ RECTANGULAIRE

Cabines rectangulaires 100x80, 120x80 ou 120x90 cm



En angle



Verre  
5 mm



Montage  
sans silicone



Montage  
express

## VERSION





Thermostatique

## CARACTÉRISTIQUES


- 1 porte pivotante (6 mm) ou 2 coulissantes (6 mm)
- Portes coulissantes plus rigides
- Parties fixes (4 mm)
- Roulettes métalliques chromées et déclipables




Eden+ 120 x 80 - portes coulissantes




Installation réversible gauche / droite




Installation réversible gauche / droite



Installation réversible gauche / droite



Installation réversible gauche / droite



**INFO :** Installez cette cabine partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.362)

Dimensions en cm

		100 x 80 / 120 x 80		120 x 90	
Hauteur de receveur		9	18	9	18
Hauteur d'évacuation		3,5	12,5	3,5	12,5
Hauteur zone d'évacuation d'eau	K	5	14	5	14
Largeur zone d'évacuation d'eau	L	80	80	80	80
Déport zone d'évacuation d'eau	M	15	15	15	15
Largeur zone d'arrivée d'eau	N	60	60	60	60
Hauteur mini d'arrivée d'eau	P	15	24	15	24
Hauteur zone d'arrivée d'eau	O	170	170	170	170
Déport zone d'arrivée d'eau	U	15	15	15	15
Largeur centre mitigeur	V	40	40	45	45
Hauteur centre mitigeur	W	110	118	110	118
Zone emplacement mitigeur cabine	ØX	25	25	25	25



Eden+ 120 x 80 - porte pivotante



Douche pluie de série



Douchette à main en laiton

Tarifs H.T.	Portes coulissantes		Porte pivotante	
Receveur 9 cm	Thermostatique		Thermostatique	
100 x 80 cm	CA856	<b>1 970€</b>	CA846	<b>1 970€</b>
120 x 80 cm	CA857	<b>2 132€</b>	CA847	<b>2 132€</b>
120 x 90 cm	CA858	<b>2 179€</b>	CA848	<b>2 179€</b>
Receveur 18 cm	Thermostatique		Thermostatique	
100 x 80 cm	CA8560	<b>1 970€</b>	CA8460	<b>1 970€</b>
120 x 80 cm	CA8570	<b>2 132€</b>	CA8470	<b>2 132€</b>
120 x 90 cm	CA8580	<b>2 179€</b>	CA8480	<b>2 179€</b>