




KINESURF PIETRA

L'élégance au naturel



KINESURF PIETRA

Receveur extra-plat texturé et découpable, en Biocryl et Biotec

Hauteur
4 cmDécaissement
totalFaible
décaissementSans
décaissement

ADHÉRENCE



LES +




Découpable

Panneaux
muraux assortisSALLE DE BAINS
ACCESSIBLE
AFISB
(voir p.485)



CARACTÉRISTIQUES

- Texture aspect pierre
- Bonde horizontale extra-plate pivotant à 360° (25 l./min) incluse
- Cache-bonde assorti en Biocryl renforcé inox inclus
- Receveur découpable et perçable sur les contours si l'installation de la paroi le nécessite (pour cette opération, nous recommandons l'utilisation d'une scie égoïne ou d'une meuleuse)
- Dessous du receveur plat (hors zone de bonde) : zone de décaissement réduite
- En option, kit de pieds réglables pour Kinesurf 4 cm permettant d'atteindre une hauteur totale de 10 à 15 cm

COULEURS






Blanc

Gris
anthraciteGris
béton

Noir



Taupe



Zone maximale de découpe
(si le receveur n'est pas totalement encastré,
les côtés découpés doivent être positionnés contre les murs)

X	Y	X	Y
80	80	140	80
90	90	140	90
100	80	140	100
100	90	160	80
100	100	160	90
120	80	160	100
120	90	180	80
120	100	180	90
		180	100

Tolérance sur X et Y :
± 0,5 cm



Bonde extra-plate pour un faible décaissement de chape

INFO : Installez ce receveur partout grâce à la pompe de relevage VD90 (voir p.420),
pour une installation de plain-pied, utilisez la pompe aspirante Kinefloor+ (voir p.421)
Tableaux références/prix (voir p.232-233)



Côté utilisateur

- **Design** : texture aspect pierre et 4 couleurs au choix avec cache-bonde assorti au receveur
- **Accès facilité** : ressaut extérieur de 4 cm maximum



Côté installateur

- **Adaptabilité parfaite** : découpable sur les 4 côtés
- **Zone de décaissement réduite** : dessous du receveur plat (hors zone de bonde)
- **Manipulation aisée** : receveur léger et résistant



KINESURF PIETRA



Kinesurf Pietra 180 x 80 - couleur blanc - pose avec faible décaissement



Kinesurf Pietra 160 x 90 - couleur gris anthracite - pose avec faible décaissement

Tarifs H.T.	Blanc	Gris anthracite	Gris béton
80 x 80 cm	RD1220BT  378 €	RD1220AT  420 €	RD1220GT  420 €
90 x 90 cm	RD1200BT  411 €	RD1200AT  457 €	RD1200GT  457 €
100 x 100 cm	RD1201BT  446 €	RD1201AT  495 €	RD1201GT  495 €
100 x 80 cm	RD1202BT  383 €	RD1202AT  425 €	RD1202GT  425 €
100 x 90 cm	RD1203BT  429 €	RD1203AT  477 €	RD1203GT  477 €
120 x 80 cm	RD1204BT  437 €	RD1204AT  485 €	RD1204GT  485 €
120 x 90 cm	RD1205BT  504 €	RD1205AT  560 €	RD1205GT  560 €
120 x 100 cm	RD1206BT  581 €	RD1206AT  646 €	RD1206GT  646 €
140 x 80 cm	RD1207BT  523 €	RD1207AT  581 €	RD1207GT  581 €
140 x 90 cm	RD1208BT  555 €	RD1208AT  617 €	RD1208GT  617 €
140 x 100 cm	RD1209BT  626 €	RD1209AT  695 €	RD1209GT  695 €
160 x 80 cm	RD1210BT  609 €	RD1210AT  677 €	RD1210GT  677 €
160 x 90 cm	RD1211BT  649 €	RD1211AT  721 €	RD1211GT  721 €
160 x 100 cm	RD1212BT  719 €	RD1212AT  799 €	RD1212GT  799 €
180 x 80 cm	RD1213BT  641 €	RD1213AT  712 €	RD1213GT  712 €
180 x 90 cm	RD1214BT  716 €	RD1214AT  796 €	RD1214GT  796 €
180 x 100 cm	RD1215BT  795 €	RD1215AT  883 €	RD1215GT  883 €

 Départ usine sous 48h

Kit de pieds

Longueur Largeur							
	80 cm	90 cm	100 cm	120 cm	140 cm	160 cm	180 cm
80 cm	5 pieds	-	5 pieds	8 pieds	10 pieds	12 pieds	12 pieds
90 cm	-	5 pieds	5 pieds	8 pieds	10 pieds	12 pieds	12 pieds
100 cm	-	-	5 pieds	8 pieds	10 pieds	12 pieds	12 pieds



de 6 à 11 cm

Kit 5 pieds	KINPIED09	59 €
Kit 8 pieds	KINPIED11	79 €
Kit 10 pieds	KINPIED03	92 €
Kit 12 pieds	KINPIED12	116 €

INFO : Kits de pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur de 10 à 15 cm



Kinesurf Pietra 120 x 80 - couleur gris béton - pose avec faible décaissement - présenté avec Kinewall Pietra gris béton



Kinesurf Pietra 120 x 80 - couleur noir - pose avec faible décaissement

Tarifs H.T.	Noir		Taupe mat	
80 x 80 cm	RD1220NT	420 €	RD1220TT	420 €
90 x 90 cm	RD1200NT	457 €	RD1200TT	457 €
100 x 100 cm	RD1201NT	495 €	RD1201TT	495 €
100 x 80 cm	RD1202NT	425 €	RD1202TT	425 €
100 x 90 cm	RD1203NT	477 €	RD1203TT	477 €
120 x 80 cm	RD1204NT	485 €	RD1204TT	485 €
120 x 90 cm	RD1205NT	560 €	RD1205TT	560 €
120 x 100 cm	RD1206NT	646 €	RD1206TT	646 €
140 x 80 cm	RD1207NT	581 €	RD1207TT	581 €
140 x 90 cm	RD1208NT	617 €	RD1208TT	617 €
140 x 100 cm	RD1209NT	695 €	RD1209TT	695 €
160 x 80 cm	RD1210NT	677 €	RD1210TT	677 €
160 x 90 cm	RD1211NT	721 €	RD1211TT	721 €
160 x 100 cm	RD1212NT	799 €	RD1212TT	799 €
180 x 80 cm	RD1213NT	712 €	RD1213TT	712 €
180 x 90 cm	RD1214NT	796 €	RD1214TT	796 €
180 x 100 cm	RD1215NT	883 €	RD1215TT	883 €

 Départ usine sous 48h



Option bonde

Option bonde à sortie verticale
BOND25

32 €




TYPES D'INSTALLATION POUR **TOUS MODÈLES**

1. Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé





Préparation de l'implantation

2. Posé en butée contre le carrelage







Préparation de l'implantation

3. Encastré et posé sur pieds réglables



Préparation de l'implantation

4. Encastré et posé sans pieds réglables





Préparation de l'implantation

Receveurs decoupables en Biotec


Matériaux de haute technologie

- Solide : cadre périmétral en fibre de verre **1**
- Bactériostatique et naturellement non glissant PN6 : surface en Biocryl thermoformé **2**
- Isolant thermique et acoustique : renfort en Biotec **3**
- Décaissement simplifié : dessous du receveur plat
- Découpable : pour s'adapter parfaitement à tout espace douche (pour cette opération, nous recommandons l'utilisation d'une scie égoïne ou d'une meuleuse).



> KINESURF PIETRA p.228

TEXTURE
ASPECT PIERRE





> KINESURF DECOUPABLE p.234

ASPECT
LISSE

Receveurs en Biotec


Matériaux de haute technologie

- Solide : cadre périmétral en acier **1**
- Bactériostatique et naturellement non glissant PN6 : surface en Biocryl thermoformé **2**
- Isolant thermique et acoustique : renfort en Biotec **3**
- Décaissement simplifié : dessous du receveur plat



> KINESURF+ p.238

TEXTURE
GRAINÉE



ASPECT
LISSE

- > KINESURF p.242
- > KINESTART p.250
- > KINEMATIC p.252 - 253