

# TOSCANE



LARGEUR 121 CM - CHÊNE ARTISAN - PLAN COMPACT EN PIERRE VOLCANIQUE - VASQUE IRIS NOIR MAT INTÉRIEUR BLANC





LARGEUR 121 CM - NOYER TABAC - PLATEAU MARBRE CARRARE - VASQUE HERA CÉRAMIQUE MARBRÉE - BAIGNOIRE SYROS





LARGEUR 121 CM - NOYER AMERICAIN - PLAN VASQUE CÉRAMIQUE (EDPLAN) - BAIGNOIRE KEROS







TOSCANE



LARGEURS MEUBLES


60 cm | 70 cm | 80 cm | 90 cm

100 cm | 110 cm | 120 cm


PROFONDEUR 46 cm

MEUBLE  
MINIMALISTE AVEC  
POIGNÉE DESIGN


TOSCANE



DÉCORS CÔTÉS  
ET FAÇADES



décors premium mat ★



3 TYPES DE PLANS VASQUES



TEPLAN

marbre reconstitué brillant ou mat



EDPLAN

céramique



FIPLAN

céramique noir mat

FOCUS : LIGNES CONTEMPORAINES




Élégance et ligne épurée pour cette collection avec un large choix de dimensions permettant ainsi une solution de rangement adaptée à tous les besoins.



ou plateau + vasque à poser







Meuble monté tourillonné collé, suspendu par boîtiers d'accrochage anti-décrochement réglables. Vide sanitaire : 56 mm.



Corps de meuble en panneau aggloméré mélaminé de 18 mm d'épaisseur. Façades : panneau aggloméré mélaminé épaisseur 18 mm, chant ABS 0.8 mm assorti.



Tiroirs double parois métallique blanc / fond Cappuccino, sortie totale amortie avec tube rectangulaire. Découpe siphon métallique laquée blanc intégrée dans le tiroir du haut. La découpe siphon du tiroir du haut est toujours centrée dans la largeur du sous-vasque. Profondeur utile : 331 mm.



Portes sur charnières métalliques réglables à fermeture amortie. Poignée aluminium finition au choix soie ou noir mat.

## Décor disponibles

### FINITION B

Panneau aggloméré P2 classé E0.5 ou CARB 2 mélaminé, chants assortis en ABS 1mm collage polyuréthane garantissant une résistance à l'humidité accrue. Finition brillante, mat, béton ou structurée, avec contreface mat assortie.



**Blanc mat**  
BLM.BLM



**Chêne Veiné Naturel**  
VCN.VCN



**Chêne Veiné Milano**  
VCM.VCM



**Chêne Sable**  
CSA.CSA



**Marbre Carrare**  
MCA.MCA



**Noyer Tabac**  
NOT.NOT



**Noyer Américain**  
NOA.NOA




**Chêne Artisan**  
CHA.CHA



**Chêne Fumé**  
CHF.CHF

### FINITION P

Panneau aggloméré P2 certifié Ange bleu, laqué multicouches de haute qualité résistant aux UV avec chants assortis en ABS 1mm collage polyuréthane garantissant une résistance à l'humidité accrue. Finition qualité supérieure extra mat, contreface mat assortie. Finition premium mat avec traitement anti traces de doigts.



**Blanc Premium mat**  
MLB.MLB



**Cachemire Premium mat**  
MCM.MCM



**Grège Premium mat**  
MGG.MGG



**Fossile Premium mat**  
MFO.MFO



**Noir Premium mat**  
MNO.MNO

## Poignées au choix

Dans la gamme Toscane, vous avez le choix entre les 2 poignées ci-contre. Lors de la commande, composez votre référence article : le code de l'article + le code décor du meuble + le code poignée. Par exemple, vous souhaitez un sous-vasque 60cm 2 tiroirs en blanc mat avec une poignée soie : voici le code à renseigner TOS01BLM.BLM.NS



**Poignée soie**  
NS



**Poignée noir mat**  
NM

## 1 GRAND TIROIR

Pas de découpe siphon.




**Sous-vasque / Sous plan 1 grand tiroir**



**Sous-plan 1 grand tiroir + 1 tiroir à l'anglaise**

dimensions	Finition B		Finition P	
<b>60 cm</b>	601 x 433 x 455	TOD01...		TOC11...
<b>70 cm</b>	701 x 433 x 455	TOD02...		TOC12...
<b>80 cm</b>	801 x 433 x 455	TOD03...		TOC13...
<b>90 cm</b>	901 x 433 x 455	TOD04...		TOC14...
<b>100 cm</b>	1001 x 433 x 455	TOD05...		TOC15...
<b>110 cm</b>	1101 x 433 x 455	TOD06...		TOC16...
<b>120 cm</b>	1198 x 433 x 455	TOD07...		TOC17...

## 2 TIROIRS



Avec découpe siphon.




Pas de découpe siphon.

	dimensions	Sous-vasque 2 tiroirs				Sous-plan 2 tiroirs	
		découpe siphon	Finition B	Finition P	Finition B	Finition P	
<b>60 cm</b>	601 x 512 x 455		TOS01...		TOS11...		
<b>70 cm</b>	701 x 512 x 455		TOS02...		TOS12...		
<b>80 cm</b>	801 x 512 x 455		TOS03...		TOS13...		
<b>90 cm</b>	901 x 512 x 455		TOS04...		TOS14...		
<b>100 cm</b>	1001 x 512 x 455		TOS05...		TOS15...		
<b>110 cm</b>	1101 x 512 x 455		TOS06...		TOS16...		
<b>120 cm</b>	1198 x 512 x 455	centré	TOS07...		TOS17...		
		gauche	TOS08...				
		droite	TOS09...				
		double	TOS10...				

## SET AMÉNAGEMENT DE TIROIR

Aménagements de tiroirs, coloris anthracite

### Taille S



compatible avec SV60, 70, 100 et 120 double

SET.AMGH35.01.AN

### Taille M



compatible avec SV80 et 90

SET.AMGH35.02.AN

### Taille L










compatible avec SV100, 110, 120 centré, gauche et droite

SET.AMGH35.03.AN

## PLAN VASQUE CÉRAMIQUE NOIR MAT



Plan vasque moulé en céramique **noir mat**. Trop plein moulé avec bague chromée. Profondeur de la cuve : 125 mm. (ne pas utiliser de mitigeur à tirette en cas de miroir sur plan).









<b>60 cm</b>	605 x 18 x 460			FIPLANC60CERN
<b>70 cm</b>	705 x 18 x 460			FIPLANC70CERN
<b>80 cm</b>	805 x 18 x 460			FIPLANC80CERN
<b>90 cm</b>	905 x 18 x 460			FIPLANC90CERN
<b>100 cm</b>	1005 x 18 x 460			FIPLANC100CERN
<b>120 cm</b>	1205 x 18 x 460		centré	FIPLANC120CERN
			double	FIPLAN2120CERN



Dimensions L x H x P en mm, Tarif de vente public conseillé H.T. 2023, Taxe éco-participation € net HT

## PLAN VASQUE CÉRAMIQUE BLANC BRILLANT

Plan vasque moulé en céramique. Trop plein moulé avec bague chromée. Profondeur de la cuve : 125 mm. (ne pas utiliser de mitigeur à tirette en cas de miroir sur plan).

<b>60 cm</b>	610 x 20 x 465			EDPLANC60CERB
<b>70 cm</b>	710 x 20 x 465			EDPLANC70CERB
<b>80 cm</b>	810 x 20 x 465			EDPLANC80CERB
<b>90 cm</b>	910 x 20 x 465			EDPLANC90CERB
<b>100 cm</b>	1010 x 20 x 465			EDPLANC100CERB
<b>120 cm</b>	1210 x 20 x 465		centré	EDPLANC120CERB
			double	EDPLAN2120CERB
<b>140 cm</b>	1410 x 20 x 465		double	EDPLAN2140CERB












## PLAN VASQUE EN MARBRE RECONSTITUÉ

Plan vasque moulé en matériau de synthèse blanc brillant ou mat, composé de polyester et de carbonate de calcium avec un revêtement en surface Gel Coat de type ISO. Système de trop plein moulé. Profondeur de la cuve : 115 mm. Contrôler l'emcombrement si utilisation d'un mitigeur à tirette avec un miroir sur plan.

Blanc  
brillant  
...BLB

Blanc  
mat  
...BLM



<b>60 cm</b>	605 x 15 x 460			TEPLANC60...
<b>70 cm</b>	705 x 15 x 460			TEPLANC70...
<b>80 cm</b>	805 x 15 x 460			TEPLANC80...
<b>90 cm</b>	905 x 15 x 460			TEPLANC90...
<b>100 cm</b>	1005 x 15 x 460			TEPLANC100...
<b>110 cm</b>	1105 x 15 x 460			TEPLANC110...
<b>120 cm</b>	1205 x 15 x 460		centré	TEPLANC120...
			gauche	TEPLANG120...
			droite	TEPLAND120...
			double	TEPLAN2120...
<b>140 cm</b>	1405 x 15 x 460		double	TEPLAN2140...

## PLATEAU STRATIFIÉ / MÉLAMINÉ POUR BOL À POSER

Plateau non percé, en panneau aggloméré **mélaminé**, épaisseur 18 mm, chants ABS 1mm assorti. A utiliser en plan de toilette avec sous-vasque et vasque à poser ou en plateau de recouvrement sur un sous-plan pour réalisation de commodes. Produit réservé à un usage domestique. La surface ne doit pas être exposée trop longtemps à de l'eau stagnante et doit être essuyé rapidement.



Uniquement disponible en NOT, NOA, VCN, VCM, MCA, CHA et CHF.

<b>60 cm</b>	602 x 18 x 465
<b>70 cm</b>	702 x 18 x 465
<b>80 cm</b>	802 x 18 x 465
<b>90 cm</b>	902 x 18 x 465
<b>100 cm</b>	1002 x 18 x 465
<b>110 cm</b>	1102 x 18 x 465
<b>120 cm</b>	1203 x 18 x 465
<b>140 cm</b>	1403 x 18 x 465



<b>PLAT47.060.M18...</b>
<b>PLAT47.070.M18...</b>
<b>PLAT47.080.M18...</b>
<b>PLAT47.090.M18...</b>
<b>PLAT47.100.M18...</b>
<b>PLAT47.110.M18...</b>
<b>PLAT47.120.M18...</b>
<b>PLAT47.140.M18...</b>

Plateau non percé, en panneau aggloméré **stratifié** HPL 0,8mm, épaisseur 21 mm, chants ABS 1mm assorti. A utiliser en plan de toilette avec sous-vasque et vasque à poser.



Uniquement disponible en CSA.

<b>60 cm</b>	602 x 21 x 465
<b>70 cm</b>	702 x 21 x 465
<b>80 cm</b>	802 x 21 x 465
<b>90 cm</b>	902 x 21 x 465
<b>100 cm</b>	1002 x 21 x 465
<b>110 cm</b>	1102 x 21 x 465
<b>120 cm</b>	1203 x 21 x 465
<b>140 cm</b>	1403 x 21 x 465




<b>PLAT47.060.S21...</b>
<b>PLAT47.070.S21...</b>
<b>PLAT47.080.S21...</b>
<b>PLAT47.090.S21...</b>
<b>PLAT47.100.S21...</b>
<b>PLAT47.110.S21...</b>
<b>PLAT47.120.S21...</b>
<b>PLAT47.140.S21...</b>


## PLATEAU COMPACT POUR BOL À POSER



Plateau percé, en panneau **stratifié compact** haute densité, composé de feuilles imprégnées de résine et d'un décor mélaminé, qui sont unis sous l'effet combiné de la chaleur et d'une pression élevée, donnant ainsi lieu à un produit ultra résistant, imputrescible et facile d'entretien. Épaisseur 10mm. A utiliser en plan de toilette avec sous-vasque et vasque à poser.




**Noir mat**  
cœur noir  
MNO



**Fossile mat**  
cœur noir  
MFO



**Blanc mat**  
cœur blanc  
MLB



**Pierre volcanique**  
cœur noir  
PVO



**Pierre grise**  
cœur gris  
PGR

Lors de votre commande, merci de communiquer les informations ci-dessous :

**Position vasque :** Centrée / Gauche / Droite

Pour une composition avec plusieurs meubles, indiquer la configuration des meubles.

**Type de vasque (famille A) :** Ronde / Allongée


**Perçage mitigeur :** Oui / Non

Si oui, préciser :


- Pour les vasques rondes, perçage à gauche ou à droite (pour les doubles vasques : perçage toujours à l'extérieur)

- Pour les vasques allongées, perçage centré par rapport à la vasque

**Vasque ronde**



**Vasque allongée**



### Position vasque

<b>60 cm</b>	606 x 10 x 460
<b>70 cm</b>	706 x 10 x 460
<b>80 cm</b>	806 x 10 x 460
<b>90 cm</b>	906 x 10 x 460
<b>100 cm</b>	1006 x 10 x 460
<b>110 cm</b>	1106 x 10 x 460
<b>120 cm</b>	1203 x 10 x 460
<b>130 cm</b>	1312 x 10 x 460
<b>140 cm</b>	1412 x 10 x 460



<i>centrée</i>	<b>PLAT46.060.C10...</b>
<i>centrée</i>	<b>PLAT46.070.C10...</b>
<i>centrée</i>	<b>PLAT46.080.C10...</b>
<i>centrée</i>	<b>PLAT46.090.C10...</b>
<i>centrée</i>	<b>PLAT46.100.C10...</b>
<i>centrée / gauche / droite</i>	<b>PLAT46.110.C10...</b>
<i>centrée / gauche / droite</i>	<b>PLAT46.120.C10...</b>
<i>double</i>	<b>PLAT46.212.C10...</b>
<i>centrée / gauche / droite</i>	<b>PLAT46.130.C10...</b>
<i>gauche / droite</i>	<b>PLAT46.140.C10...</b>
<i>double</i>	<b>PLAT46.214.C10...</b>

## VASQUE À POSER

Avec une vasque sans trop-plein, prévoir un vidage libre, référence MITVIDAG.LIB.03 (incompatible avec un mitigeur à tirette) et un mitigeur haut.

Conseils techniques et plus de choix cf. onglet «Vasques»

### Céramique

Ø 400 x H140



Blanc brillant  
VAS.ADOS01.CERB

460 x 135 x 335



Blanc brillant  
VAS.FANAE01.CERB

Ø 360 x 130



Blanc brillant  
VAS.POLARIS01.CERB

Ø 360 x 130



Blanc mat  
VAS.POLARIS01.CERBM

Ø 360 x 130



Cachemire mat  
VAS.POLARIS01.CERCM

Ø 360 x 130



Fossile mat  
VAS.POLARIS01.CERFM

Ø 360 x 130



Grège mat  
VAS.POLARIS01.CERGM

Ø 360 x 130



Noir mat  
VAS.POLARIS01.CERNM

### Marbre reconstitué brillant

500 x 124 x 360



Blanc brillant  
VAS.MARB.1

578 x 140 x 378



Blanc brillant  
VAS.SATU01.BLB

### Céramique imprimée

Ø 365 x H120



Imprimé marbre  
VAS.HERA.CERCA

465 x 130 x 335



Imprimé marbre  
VAS.ARES.CERCA

### Solid Surface

400 x 140 x 400



Blanc mat  
VAS.HERMES01.SBM

480 x 125 x 320



Blanc mat  
VAS.HADES01.SBM

476 x 120 x 367



Blanc mat  
VAS.IRIS01.SBM

400 x 140 x 400



Noir mat, intérieur blanc  
VAS.HERMES01.SBM.NM

480 x 125 x 320



Noir mat, intérieur blanc  
VAS.HADES01.SBM.NM

476 x 120 x 367



Noir mat, intérieur blanc  
VAS.IRIS01.SBM.NM

## PLATEAU DE RECOUVREMENT MÉLAMINÉ

Plateau non percé, en panneau aggloméré **mélaminé**, épaisseur 18 mm, chants ABS 1mm assorti. A utiliser en plateau de recouvrement sur un sous-plan pour réalisation de commodes.

<b>60 cm</b>	602 x 18 x 465
<b>70 cm</b>	702 x 18 x 465
<b>80 cm</b>	802 x 18 x 465
<b>90 cm</b>	902 x 18 x 465
<b>100 cm</b>	1002 x 18 x 465
<b>110 cm</b>	1102 x 18 x 465
<b>120 cm</b>	1203 x 18 x 465
<b>140 cm</b>	1403 x 18 x 465



<b>PLAT47.060.M18...</b>
<b>PLAT47.070.M18...</b>
<b>PLAT47.080.M18...</b>
<b>PLAT47.090.M18...</b>
<b>PLAT47.100.M18...</b>
<b>PLAT47.110.M18...</b>
<b>PLAT47.120.M18...</b>
<b>PLAT47.140.M18...</b>

Finition B

Finition P

## MEUBLE DE COMPLÉMENT H135 CM

3 étagères verre

## H 135 CM

Système d'ouverture pousse-lâche. 3 étagères verre fumé. Porte cadre alu noir mat, verre fumé, dos anthracite.



### Colonne P35 1 porte

306 x 1349 x 353



Ferrage gauche  
TOS62...

Ferrage droite  
TOS63...

### Colonne P17 1 porte

356 x 1349 x 174




Ferrage gauche  
EXT128... .VFN

Ferrage droite  
EXT129... .VFN

### Colonne P35 1 porte

356 x 1349 x 356



Ferrage gauche  
EXT116... .VFN

Ferrage droite  
EXT117... .VFN

## H 154 CM

Système d'ouverture pousse-lâche. Miroir double faces. 4 étagères verre.



## H 90 CM

Système d'ouverture pousse-lâche. 3 étagères verre



### Colonne P35

354 x 1536 x 340



Ferrage gauche  
ZOA140...

Ferrage droite  
ZOA141...

### Colonne P16

354 x 1536 x 160



Ferrage gauche  
ZOA142...

Ferrage droite  
ZOA143...

### Armoire P17

304 x 898 x 170



Ferrage gauche  
ZOA50...

Ferrage droite  
ZOA51...

## MIROIR CADRE NOIR

Miroir 4mm sur cadre en ABS revêtu d'un film aluminium noir, avec pitons de fixation. Pose à l'horizontale ou à la verticale. Vide technique 18 mm.

**90/60 cm**

900 x 600 x 26



SAMIRG90NM

**120 cm**

1200 x 600 x 26



SAMIRG120NM

noir mat

## MIROIR CADRE ARRONDI NOIR

Miroir 4 mm avec cadre saillant en aluminium laqué noir mat, épaisseur 2 mm. Pose verticale. Vide technique 25mm.

**60 cm**


600 x 1000 x 50



Noir mat  
MIRCAR.100X60.NM

## MIROIR ROND

Miroir rond 4mm sur cadre rectangulaire en retrait en ABS, avec pitons de fixation. Vide technique 23mm.




<b>ø 600</b>	ø 600 x 28	MIRRET.RD60.AL
<b>ø 700</b>	ø 700 x 28	MIRRET.RD70.AL
<b>ø 800</b>	ø 800 x 28	MIRRET.RD80.AL
<b>ø 900</b>	ø 900 x 28	MIRRET.RD90.AL
<b>ø 1000</b>	ø 1000 x 28	MIRRET.RD100.AL
<b>ø 1200</b>	ø 1200 x 28	MIRRET.RD120.AL

## MIROIR ROND RÉTRO LED



Miroir rond 4mm sur profil aluminium cintré en retrait en ABS intégrant LED périphérique protégée par couvercle transparent. Ruban LED 10,8W/m, câblé avec transformateur IP44, avec pitons de fixation. Sans interrupteur. Vide technique 23mm. La LED peut être remplacée.



ø 600 x 28	18 W	MIRRET.RD60.LED
ø 700 x 28	22 W	MIRRET.RD70.LED
ø 800 x 28	25 W	MIRRET.RD80.LED
ø 900 x 28	28 W	MIRRET.RD90.LED
ø 1000 x 28	32 W	MIRRET.RD100.LED
ø 1200 x 28	39 W	MIRRET.RD120.LED

## MIROIR OVAL

Miroir oval 4mm sans cadre, avec crochets de fixation. Vide technique 18mm.



MIROV1.90X50


## MIROIR OVAL RÉTRO LED



Miroir oval 4mm avec cadre en retrait de 12 mm en aluminium, intégrant LED périphérique protégée par couvercle transparent. Ruban LED 10,8W/m, câblé avec transformateur IP44. Crochets de fixation fournis. Vide technique 13 mm.

**50 cm**

500 x 900 x 22



10.8 W  
MIRRET.OV1.90X50.LED



## MIROIR OVAL CADRE ALU NOIR

Miroir oval 4mm avec cadre aluminium noir cintré. Vide technique 24mm.

**50 cm**

500 x 900 x 28



MIROV1.90X50.NM


## MIROIR OVAL LED

Miroir oval 4mm sérigraphié sur cadre métallique en retrait intégrant LED périphérique. Ruban LED 4.8 W/m, câblé avec transformateur. Vide technique 20mm. Sans interrupteur. Classe II IP44



**45 cm**

450 x 900 x 24



10.1 W  
noir mat

MIRRET.OV2.90X45.NM.LED

10.1 W  
gold

MIRRET.OV2.90X45.GO.LED

## ETAGÈRE 18 MM

Etagère en panneau aggloméré mélaminé, épaisseur 18 mm, chants ABS 1mm assortis. Longueur mini 300 mm et max 1800 mm. Distance max entre 2 fixations : 60 cm.

**sur-mesure**

L sur-mesure x 18 x 140



ETAG14.SM.M18...

**Lot de 2 fixations**

30 x 60 x 105



chromé brillant  
ETAGFIX04CHB



noir mat  
ETAGFIX04NM

## ETAGÈRE SUR-MESURE 36 MM

Panneau aggloméré mélaminé, 36 mm d'épaisseur, 4 chants ABS 1mm assortis. Fixations invisibles réglables. Résistance 8 kg.

**Etagère murale sur-mesure**

de 300 à 600 x 36 x 16

de 601 à 1800 x 36 x 165



ETAG16.SM1.M36.

ETAG16.SM2.M36...

## RÉGLETTE LED



La durée de vie des LED est d'environ 40000 heures (env. 5 ans). Les ampoules ne sont pas remplaçables. 9,6 Watts/m. Classe II IP44, 30W. Avec convertisseur. Epaisseur 18mm. Profilé aluminium anodisé avec embouts latéraux de finition noir mat ou alu mat. Compatible avec les miroirs cadre alu (entre autre SAMIRG, MIR20SM, MIR27SM...).



alu mat



Noir mat

**60 cm** 600 x 12 x 35 6W

RLED01.060.AL

RLED01.060.NM

**90 cm** 900 x 12 x 35 9W

RLED01.090.AL

RLED01.090.NM






**120 cm** 1200 x 12 x 35 12W

RLED01.120.AL

RLED01.120.NM

## ARMOIRE DE TOILETTE

Armoire de toilette sans éclairage avec côtés en panneau aggloméré mélaminé décor épaisseur 18 mm. Caisson en panneau aggloméré mélaminé. Dos anthracite. Profondeur intérieure: 129 mm. Fixation murale par boîtiers réglables. Rangement intérieur avec étagères en verre. 2 ou 3 portes, miroir sur panneau, épaisseur 20 mm.


60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm
600 x 640 x 170	700 x 640 x 170	800 x 640 x 170	900 x 640 x 170	1000 x 640 x 170
				
2 portes réversibles 2 étagères verre			3 portes 6 étagères verre 2 séparations	
AT01A.060.M18...	AT01A.070.M18...	AT01A.080.M18...	AT01A.090.M18...	AT01A.100.M18...

110 cm	120 cm	140 cm	Bloc prise-inter
1100 x 640 x 170	1200 x 640 x 170	1400 x 640 x 170	140 x 63 x 45
			
3 portes 6 étagères verre 2 séparations	2 grandes portes 1 porte 6 étagères verre 2 séparations		alu mat
AT01A.110.M18...	AT01A.12A.M18...	AT01A.12B.M18...	INTPRIS.02.FR

## BANDEAU LED POUR ARMOIRE DE TOILETTE




Bandeau éclairant avec LED intégrée pour armoire de toilette. Eclairage CII IP44. Bandeau en panneau aggloméré mélaminé, épaisseur 18 mm.

60 cm	70 cm	80 cm	90 cm
602 x 18 x 225	702 x 18 x 225	802 x 18 x 225	902 x 18 x 225
			
6.5 W	6.5 W	6.5 W	11 W
BLED23.060.M18...	BLED23.070.M18...	BLED23.080.M18...	BLED23.090.M18...
100 cm	110 cm	120 cm	140 cm
1002 x 18 x 225	1102 x 18 x 225	1202 x 18 x 225	1402 x 18 x 225
11 W	11 W	14.4 W	14.4 W
BLED23.100.M18...	BLED23.110.M18...	BLED23.120.M18...	BLED23.140.M18...

Bandeau méthacrylate éclairant avec LED intégrée pour armoire de toilette. 12V/IP44. Profils de finition latéraux en inox. Convertisseur 30W.








60 cm	70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	120 cm	140 cm
597 x 14 x 240	697 x 14 x 240	797 x 14 x 240	897 x 14 x 240	997 x 14 x 240	1197 x 14 x 240	1397 x 14 x 240
						
11.5 W	13 W	15 W	17 W	19 W	23 W	27 W
BLED24.060.CH	BLED24.070.CH	BLED24.080.CH	BLED24.090.CH	BLED24.100.CH	BLED24.120.CH	BLED24.140.CH

## ECLAIRAGE

La durée de vie des LED est d'environ 40000 heures (env. 5 ans). Les ampoules ne sont pas remplaçables.

### Eclairage LED


300 x 51 x 102	280 x 35 x 110	494 x 35 x 110	116 x 33 x 66	291 x 33 x 66
				
LED 1 x 5W Classe II, IP44 convertisseur intégré. Corps ABS chromé brillant <b>TESPOT01</b>	LED 1 x 6W Classe II, IP44 avec convertisseur <b>SASPOT01</b>	LED 1 x 6W Classe II, IP44 avec convertisseur <b>SASPOT04</b>	LED 1 x 6W. Chromé brillant. Diffusant haut/bas Classe II, IP44 avec convertisseur <b>PASPOT01</b>	LED 1 x 6W. Chromé brillant. Diffusant haut/bas Classe II, IP44 avec convertisseur <b>PASPOT02</b>

Applique LED en ABS avec diffuseur. Fixation par pince pour miroir 5mm maximum. Serrage par vis nylon.


Suspension LED E27 4W à filament. Fixation par vis sur le chant du miroir. Câble d'alimentation 2000m.

### Eclairage LED

Ø 90 x 93



5W  
Classe II IP44  
convertisseur intégré.  
Embase chromée  
**RDSPOT01**



5W  
Classe II IP44  
convertisseur intégré.  
Embase noire  
**RDSPOT01NM**

### Suspension miroir

240 x 150



E27 - 4W  
Classe II IP44  
métal noir mat

**SUSPOT01NM**



## ACCESSOIRE

Pour l'avant et/ou l'arrière du sous-vasque. Tube 20x20 mm. Patins de réglage de 10 mm.

A fixer sur le côté du meuble. Perçage à effectuer sur chantier.

### Lot de 2 pieds

120 x 320/330 x 120



Alu finition inox brossé  
**HAP03IB**



Alu finition noir mat  
**HAP03NM**

### Porte serviette latéral

50 x 10 x 350



noir mat  
**PS09NM**



inox brossé  
**PS09IB**

### Siphon

1'1/4 x Ø 32 x H105-155



Siphon recoupable

**SIPH.INT01BL**

### Siphon déporté

1'1/4 x Ø 32 x H160-230



Siphon recoupable et extensible

**SIPH.INT04BL**

### Vidage clic-clac

1'1/4 x H 100



Vidage en ABS chromé brillant recoupable

**OPVIDAG**

### Vidage libre

En laiton chromé brillant - pour utilisation avec vasque sans trop-plein incompatible mitigeur à tirette

**MITVIDAG.LIB.02**

### Vidage clic-clac

1'1/4 x H120



En laiton noir mat

**MITVIDAG01.NM**