

KINESPACE

Chic & modernité



KINESPACE

N NOUVEAUTÉS
KINESPACE SOLO CUIVRE
ET KINESPACE DUO CUIVRE



Verre 6 mm



Traitement anticalcaire

LES +



Hauteur 200 cm



Sur-mesure
(p.82-83 : Kinespace ouvert
et p.84-85 : Kinespace à porte)



Accès sans seuil

FINITIONS

• 6 finitions de verre (selon les modèles) :

- verre transparent
- verre avec bande centrale dépolie **1**
- verre sérigraphié quadri blanc **2**
- verre sérigraphié quadri noir **3**
- verre fumé miroir **4**
- verre Factory **5**

- Profilés en aluminium chromé, blanc mat, noir mat ou cuivre (selon les modèles) avec obturateurs et baguettes cache-vis

- Baguette cache-silicone assortie au profilé en bas de paroi



CONFIGURATIONS

EXCLUSIVITÉ
CHARNIÈRES AVEC SYSTÈME KINECLIP (voir p.61)



En niche



En angle



Contre un mur

	En niche	En angle	Contre un mur
Espace ouvert	Kinespace Solo p.62-63-64-65		Kinespace Solo p.62 + Renvoi d'angle p.71
Espace ouvert avec volet pivotant	Kinespace Duo p.66-67		Kinespace Duo p.66 + Renvoi d'angle p.71
Porte pivotante	Kinespace P p.74	Kinespace P+F p.78	
Porte pivotante + paroi fixe en alignement	Kinespace Porte centrale p.76		
2 portes pivotantes	Kinespace 2P p.75		
			Kinespace A p.80
Porte(s) coulissante(s)	Kinespace R p.81		
	Kinespace C p.72	Kinespace C+F p.77	
	Kinespace C XXL p.73		

INFO : D'autres configurations sont possibles avec les parois Kinespace+ (voir p.68)



Côté utilisateur

- **Accès facilité** : parois pour espace douche ouvert et portes sans seuil
- **Eclaboussures limitées** : hauteur des verres 200 cm
- **Finition parfaite** : baguettes cache-vis, obturateurs et baguettes cache-silicone assorties en bas de paroi




Côté installateur

- **Installation facilitée** : profilés muraux avec pinces nécessitant une simple clé Allen
- **Montage par 1 personne** : fixation rapide et sécurisée des portes pivotantes grâce au système Kineclip
- **Ajustement impeccable** : réglage des faux-aplombs



KINESPACE SOLO CUIVRE

Paroi simple pour un espace douche ouvert



LES +

Hauteur 200 cm

Accès sans seuil

A SALLE DE BAINS ACCESSIBLE AFISB
(voir p.425)




Kinespace Solo Cuivre avec barre droite

CARACTÉRISTIQUES

- Profilé en aluminium cuivre
- Verre transparent
- 2 systèmes de renfort au choix, assortis au profilé :
 - barre droite (120 cm maxi)
 - mât sol/plafond (280 cm maxi)

Dimensions en cm		Taille 70	Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 110	Taille 120
Longueur (mini/maxi)	A	68/69	78/79	88/89	98/99	108/109	118/119
Longueur	A'	65,5	75,5	85,5	95,5	105,5	115,5
Hauteur totale		200	200	200	200	200	200
Largeur du profilé vertical		3	3	3	3	3	3
Épaisseur du profilé vertical		2	2	2	2	2	2



Installation réversible gauche / droite

INFO : Pour une installation contre un mur, commander un 2^e renfort

Tarifs H.T.	Avec barre droite		Avec mât sol/plafond	
70 cm	PA930RTNE	408 €	PA930RTNEM	527 €
80 cm	PA931RTNE	426 €	PA931RTNEM	544 €
90 cm	PA932RTNE	444 €	PA932RTNEM	562 €
100 cm	PA933RTNE	461 €	PA933RTNEM	580 €
110 cm	PA934RTNE	479 €	PA934RTNEM	597 €
120 cm	PA935RTNE	496 €	PA935RTNEM	615 €

INFO : Pour une installation contre un mur, commander un 2^e renfort

Barre de renfort droite - 120 cm maxi
RENFORT29 **130 €**

Mât sol/plafond - 280 cm maxi
MAT08 **280 €**