

# SALLE D'EAU COMPLÈTE MODULO

Concepteur  
et fabricant  
FRANÇAIS

# Kinedo

## Salle d'eau avec douche et lavabo



En niche



En angle



Verre 6 mm



Traitement  
anticalcaire



Naturellement  
non glissant

LES +



Douche




Lavabo

## CARACTÉRISTIQUES

- 3 finitions : profilé blanc - verre blanc dépoli total / profilé noir - verre blanc dépoli total / profilé noir - verre noir dépoli total
- Sol : plateforme autoportée en Biocryl sur pieds réglables en hauteur, avec plinthes de finition
- Panneaux de fond en verre blanc opaque
- Plafond avec éclairage led intégré
- Equipements divers : miroir, étagères en verre, patère porte-serviettes, grille de ventilation, prise 220 V, tapis de sol
- Espace douche ouvert équipé d'une tringle pour rideau, robinetterie mécanique Grohe avec douchette à main, lavabo en céramique avec mitigeur mécanique Grohe
- Version basse : imposte au-dessus de la porte en alu noir (sur finitions noires) et en alu chromé (sur finition blanche)
- Version haute : imposte au-dessus de la porte en verre dépoli (sur toutes finitions)
- Existe en version avec pompe de relevage pour installer Modulo sans installation gravitaire (raccordement du lavabo et de la douche)

**Version basse :**  
sans pieds : de 216 à 248 cm  
avec pieds : de 224 à 248 cm


**Version haute :**  
sans pieds : de 230 à 250 cm  
avec pieds : de 238 à 250 cm




- Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables : - 4,5 cm (Évacuation à encastrer sur 8 cm)
  - Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 3,5 à 6,5 cm
- \* la hauteur cumulée des plinthes hautes et basses ne peut excéder 41,5 cm

**Version en niche**

**Douche à gauche**




**Douche à droite**




**Version en angle**

**Douche à gauche**



**Douche à droite**



Lavabo en céramique



Espace douche ouvert

Normes / Certifications Receveurs de douche : XP05-010/011 : Glissance (PN6) - NF EN 274 : Vidage - NF EN 251 : Raccordement receveur / bonde - NF EN 14527 : Matériau (feuilles co-extrudées) - Directive 1999/13/CE : Normes européennes sur les émissions de substances chimiques  
Parois de douche : CE - NF 12150 - EN 14428

Aquaproduction - KINEDO - 9 route de Rouans  
44680 Chaumes-en-Retz - 02 40 21 31 30 - www.kinedo.com



*Modulo Standard - profilé noir - verre blanc dépoli total - en angle - douche à gauche - version haute*



*Modulo Standard - profilé blanc - verre blanc dépoli total - en angle - douche à gauche - version basse*



*Modulo Standard - profilé noir - verre noir dépoli total - en niche - douche à gauche - version haute*

# SALLE D'EAU COMPLÈTE MODULO

Concepteur  
et fabricant  
FRANÇAIS

# Kinedo



## Standard - sans pompe de relevage

	En niche		En angle	
	Douche à gauche	Douche à droite	Douche à gauche	Douche à droite
<b>Version basse</b>				
<b>Profilé blanc - verre blanc</b>	MOB17NGBBDT	MOB17NDBBDT	MOB17AGBBDT	MOB17ADBBDT
<b>Profilé noir - verre blanc</b>	MOB17NGNBDT	MOB17NDNBDT	MOB17AGNBDT	MOB17ADNBDT
<b>Profilé noir - verre noir</b>	MOB17NGNNDT	MOB17NDNNDT	MOB17AGNNDT	MOB17ADNNDT
<b>Version haute</b>				
<b>Profilé blanc - verre blanc</b>	MO17NGBBDT	MO17NDBBDT	MO17AGBBDT	MO17ADBBDT
<b>Profilé noir - verre blanc</b>	MO17NGNBDT	MO17NDNBDT	MO17AGNBDT	MO17ADNBDT
<b>Profilé noir - verre noir</b>	MO17NGNNDT	MO17NDNNDT	MO17AGNNDT	MO17ADNNDT



## Standard - avec pompe de relevage

	En niche		En angle	
	Douche à gauche	Douche à droite	Douche à gauche	Douche à droite
<b>Version basse</b>				
<b>Profilé blanc - verre blanc</b>	MOB17PNGBBDT	MOB17PNDBBDT	MOB17PAGBBDT	MOB17PADBBDT
<b>Profilé noir - verre blanc</b>	MOB17PNGNBDT	MOB17PNDNBDT	MOB17PAGNBDT	MOB17PADNBDT
<b>Profilé noir - verre noir</b>	MOB17PNGNNDT	MOB17PNDNNDT	MOB17PAGNNDT	MOB17PADNNDT
<b>Version haute</b>				
<b>Profilé blanc - verre blanc</b>	MO17PNGBBDT	MO17PNDBBDT	MO17PAGBBDT	MO17PADBBDT
<b>Profilé noir - verre blanc</b>	MO17PNGNBDT	MO17PNDNBDT	MO17PAGNBDT	MO17PADNBDT
<b>Profilé noir - verre noir</b>	MO17PNGNNDT	MO17PNDNNDT	MO17PAGNNDT	MO17PADNNDT