


SALLE D'EAU COMPLÈTE

MODULO XL LUXE

Concepteur
et fabricant
FRANÇAIS

Kinedo

Salle d'eau avec douche, lavabo et WC




CARACTÉRISTIQUES

- 3 finitions : profilé blanc - verre blanc dépoli total / profilé noir - verre blanc dépoli total / profilé noir - verre noir dépoli total
- Sol : plateforme autoportée en Biocryl sur pieds réglables en hauteur, avec plinthes de finition
- Panneaux de fond en verre blanc opaque
- Plafond avec éclairage led intégré
- Equipements divers : miroir, étagères en verre, patère porte-serviettes, grille de ventilation, prise 220 V, dérouleur de papier WC, tapis de sol
- Espace douche avec porte coulissante sans seuil, robinetterie mécanique Grohe avec douchette à main, meuble vasque suspendu avec mitigeur mécanique Grohe, bâti + cuvette de WC suspendue Grohe, radiateur sèche-serviettes
- Version basse : imposte au-dessus de la porte en alu noir (sur finitions noires) et en alu chromé (sur finition blanche)
- Version haute : imposte au-dessus de la porte en verre dépoli (sur toutes finitions)
- Existe en version avec broyeur pour installer Modulo XL sans installation gravitaire (raccordement du WC, du lavabo et de la douche)

Version basse :
sans pieds : de 216 à 248 cm
avec pieds : de 224 à 248 cm

Version haute :
sans pieds : de 230 à 250 cm
avec pieds : de 238 à 250 cm




- Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables : - 4,5 cm (Evacuation à encastrer sur 8 cm)
- Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 3,5 à 6,5 cm

*la hauteur cumulée des plinthes hautes et basses ne peut excéder 41,5 cm

Version en niche

Douche à gauche




Douche à droite



Version en angle

Douche à gauche



Douche à droite



Cuvette suspendue



Espace douche avec porte coulissante



Meuble vasque suspendu



Radiateur sèche-serviettes

Normes / Certifications Receveurs de douche : XP05-010/011 : Glissance (PN6) - NF EN 274 : Vidage - NF EN 251 : Raccordement receveur / bonde - NF EN 14527 : Matériau (feuilles co-extrudées) - Directive 1999/13/CE : Normes européennes sur les émissions de substances chimiques
Parois de douche : CE - NF 12150 - EN 14428

Aquaproduction - KINEDO - 9 route de Rouans
44680 Chaumes-en-Retz - 02 40 21 31 30 - www.kinedo.com



Modulo XL Luxe - profilé noir - verre blanc dépoli total - en niche - douche à gauche - version basse



Modulo XL Luxe - profilé noir - verre noir dépoli total - en angle - douche à gauche - version haute



Modulo XL Luxe - profilé blanc - verre blanc dépoli total - en angle - douche à gauche - version haute

SALLE D'EAU COMPLÈTE

MODULO XL LUXE

Concepteur
et fabricant
FRANÇAIS

Kinedo



	Luxe - sans broyeur adaptable			
	En niche		En angle	
	Douche à gauche	Douche à droite	Douche à gauche	Douche à droite
Version basse				
Profilé blanc - verre blanc	MOLB20WNGBBDT	MOLB20WNBDBDT	MOLB20WAGBBDT	MOLB20WADBBDT
Profilé noir - verre blanc	MOLB20WNGNBDT	MOLB20WNDNBDT	MOLB20WAGNBDT	MOLB20WADNBDT
Profilé noir - verre noir	MOLB20WNGNNDT	MOLB20WNDNNDT	MOLB20WAGNNDT	MOLB20WADNNDT
Version haute				
Profilé blanc - verre blanc	MOL20WNGBBDT	MOL20WNBDBDT	MOL20WAGBBDT	MOL20WADBBDT
Profilé noir - verre blanc	MOL20WNGNBDT	MOL20WNDNBDT	MOL20WAGNBDT	MOL20WADNBDT
Profilé noir - verre noir	MOL20WNGNNDT	MOL20WNDNNDT	MOL20WAGNNDT	MOL20WADNNDT



	Luxe - avec broyeur adaptable			
	En niche		En angle	
	Douche à gauche	Douche à droite	Douche à gauche	Douche à droite
Version basse				
Profilé blanc - verre blanc	MOLB20WBNGBBDT	MOLB20WBNDDBDT	MOLB20WBAGBBDT	MOLB20WBADBBDT
Profilé noir - verre blanc	MOLB20WBNGNBDT	MOLB20WBNDNBDT	MOLB20WBAGNBDT	MOLB20WBADNBDT
Profilé noir - verre noir	MOLB20WBNGNNDT	MOLB20WBNDNNDT	MOLB20WBAGNNDT	MOLB20WBADNNDT
Version haute				
Profilé blanc - verre blanc	MOL20WBNGBBDT	MOL20WBNDDBDT	MOL20WBAGBBDT	MOL20WBADBBDT
Profilé noir - verre blanc	MOL20WBNGNBDT	MOL20WBNDNBDT	MOL20WBAGNBDT	MOL20WBADNBDT
Profilé noir - verre noir	MOL20WBNGNNDT	MOL20WBNDNNDT	MOL20WBAGNNDT	MOL20WBADNNDT