PLATEAUX + VASQUES PROFONDEUR 51 CM



PLATEAUX MÉLAMINÉS

A utiliser en plan de toilette avec sous-vasque et vasque à poser ou en plateau de recouvrement sur un sous-plan pour réalisation de commodes.



PLATEAU NOYER TABAC

Décors disponibles

FINITION B

Panneau aggloméré P2 classé E0.5 ou CARB 2 mélaminé, chants assortis en ABS 1mm collage polyuréthane garantissant une résistance à l'humidité accrue. Finition brillante, mat, béton ou structurée, avec contreface mat assortie.



Chêne Artisan
CHA



Noyer Tabac
NOT

FINITION P

Panneau aggloméré P2 certifié Ange bleu, laqué multicouches de haute qualité résistant aux UV avec chants ABS 1mm collage polyuréthane garantissant une résistance à l'humidité accrue. Finition qualité supérieure extra mat ou extra brillante, contreface mat assortie. Finition premium mat avec traitement anti traces de doigts.

Blanc premium mat
MLB

Cachemire premium mat
MCM



Grège premium mat
MGG



Fossile premium mat
MFO



Chocolat premium mat
MCO



Noir premium mat
MNO

PLATEAU MÉLAMINÉ ÉPAISSEUR 18 MM

Plateau non percé, en panneau aggloméré **mélaminé**, épaisseur 18 mm, chants ABS 1mm assorti. **A utiliser en plan de toilette avec sous-vasque et vasque à poser ou en plateau de recouvrement sur un sous-plan pour réalisation de commodes**. Produit réservé à un usage domestique. La surface ne doit pas être exposée trop longtemps à de l'eau stagnante et doit être essuyée rapidement. Les décors mats présentent une sensibilité accrue aux rayures.

50 cm	505 x 18 x 505	PLAT51.050.M18...
60 cm	605 x 18 x 505	PLAT51.060.M18...
70 cm	705 x 18 x 505	PLAT51.070.M18...
80 cm	808 x 18 x 505	PLAT51.080.M18...
90 cm	905 x 18 x 505	PLAT51.090.M18...
100 cm	1010 x 18 x 505	PLAT51.100.M18...
110 cm	1108 x 18 x 505	PLAT51.110.M18...
120 cm	1208 x 18 x 505	PLAT51.120.M18...
130 cm	1310 x 18 x 505	PLAT51.130.M18...
140 cm	1410 x 18 x 505	PLAT51.140.M18...
150 cm	1508 x 18 x 505	PLAT51.150.M18...
160 cm	1613 x 18 x 505	PLAT51.160.M18...
170 cm	1713 x 18 x 505	PLAT51.170.M18...
180 cm	1808 x 18 x 505	PLAT51.180.M18...



PLATEAUX MÉLAMINÉS - ÉPAIS

A utiliser en plateau de recouvrement sur un sous-plan pour réalisation de commodes.



PLATEAU NOYER TABAC

Décors disponibles

FINITION B

Panneau aggloméré P2 classé E0.5 ou CARB 2 mélaminé, chants assortis en ABS 1mm collage polyuréthane garantissant une résistance à l'humidité accrue. Finition brillante, mat, béton ou structurée, avec contreface mat assortie.



Chêne Artisan
CHA



Noyer Tabac
NOT

FINITION P

Panneau aggloméré P2 certifié Ange bleu, laqué multicouches de haute qualité résistant aux UV avec chants ABS 1mm collage polyuréthane garantissant une résistance à l'humidité accrue. Finition qualité supérieure extra mat ou extra brillante, contreface mat assortie. Finition premium mat avec traitement anti traces de doigts.

Blanc premium mat
MLB

Cachemire premium mat
MCM



Grège premium mat
MGG



Fossile premium mat
MFO



Chocolat premium mat
MCO



Noir premium mat
MNO

PLATEAU MÉLAMINÉ ÉPAISSEUR 36 MM

Plateau non percé, en panneau aggloméré **mélaminé**, épaisseur 36 mm, chants ABS 1mm assorti. **A utiliser en plateau de recouvrement sur un sous-plan pour réalisation de commodes.** La surface ne doit pas être exposée trop longtemps à de l'eau stagnante et doit être essuyée rapidement. Les décors mats présentent une sensibilité accrue aux rayures.

50 cm	505 x 36 x 505	PLAT51.050.M36...
60 cm	605 x 36 x 505	PLAT51.060.M36...
70 cm	705 x 36 x 505	PLAT51.070.M36...
80 cm	808 x 36 x 505	PLAT51.080.M36...
90 cm	905 x 36 x 505	PLAT51.090.M36...
100 cm	1010 x 36 x 505	PLAT51.100.M36...
110 cm	1108 x 36 x 505	PLAT51.110.M36...
120 cm	1208 x 36 x 505	PLAT51.120.M36...



Comment réaliser un banc?

1 **LE(S) SOUS PLAN(S)** DE VOTRE CHOIX +

2 **UN PLATEAU EPAISSEUR 36 MM** DE LA LARGEUR TOTALE +

3 **LOT DE 4 PATINS**

ABS Anthracite
Prévu pour supporter 100 kg max.
Au-delà de 90 cm, prévoir une équerre de fixation *(EXEQUG450BL)* à placer au milieu du plateau.

124 x 17 x 50



PAT02AT

PLATEAUX LAQUÉS

A utiliser en plan de toilette avec sous-vasque et vasque à poser ou en plateau de recouvrement sur un sous-plan pour réalisation de commodes.



PLATEAU GRAPHITE BRILLANT



PLATEAU SABLE MAT

Décors disponibles

	Blanc	Coton	Gris Clair	Sable	Craie
finition brillante	BLB.BLB	BCO.BCO	BGC.BGC	BSA.BSA	BCE.BCE
finition mate	SLB.SLB	SCO.SCO	SGC.SGC	SSA.SSA	SCE.SCE

	Litchi	Lilas	Rose pâle	Myrtille	Cacao
finition brillante	BLT.BLT	BLI.BLI	BRP.BRP	BMY.BMY	BCA.BCA
finition mate	SLT.SLT	SLI.SLI	SRP.SRP	SMY.SMY	SCA.SCA

	Fjord	Vert Céladon	Feutrine	Vert Sauge	Vert Anglais
finition brillante	BFJ.BFJ	BVC.BVC	BFE.BFE	BVS.BVS	BVA.BVA
finition mate	SFJ.SFJ	SVC.SVC	SFE.SFE	SVS.SVS	SVA.SVA

	Noir	Graphite	Volcan	Bleu Navy	Bleu gris
finition brillante	BNO.BNO	BGR.BGR	BVO.BVO	BNA.BNA	BBG.BBG
finition mate	SNO.SNO	SGR.SGR	SVO.SVO	SNA.SNA	SBG.SBG

	Terre Cuite	Moutarde
finition brillante	BMO.BMO	BTC.BTC
finition mate	SMO.SMO	STC.STC

PLATEAU LAQUÉ ÉPAISSEUR 19 MM

Plateau non percé, en **MDF E0,5 laqué** 2 faces, épaisseur 19 mm, coins arrondis rayon 2 mm. **A utiliser en plan de toilette avec sous-vasque et vasque à poser ou en plateau de recouvrement sur un sous-plan pour réalisation de commodes.**
Produit réservé à un usage domestique. La surface ne doit pas être exposée trop longtemps à de l'eau stagnante et doit être essuyée rapidement.

60 cm	602 x 19 x 505	PLAT51.060.L19...
70 cm	702 x 19 x 505	PLAT51.070.L19...
80 cm	802 x 19 x 505	PLAT51.080.L19...
90 cm	902 x 19 x 505	PLAT51.090.L19...
100 cm	1002 x 19 x 505	PLAT51.100.L19...
120 cm	1208 x 19 x 505	PLAT51.120.L19...
130 cm	1312 x 19 x 505	PLAT51.130.L19...
140 cm	1412 x 19 x 505	PLAT51.140.L19...
150 cm	1512 x 19 x 505	PLAT51.150.L19...
160 cm	1612 x 19 x 505	PLAT51.160.L19...
170 cm	1712 x 19 x 505	PLAT51.170.L19...
180 cm	1812 x 19 x 505	PLAT51.180.L19...



Dimensions L x H x P en mm

PLATEAUX COMPACT

A utiliser en plan de toilette avec sous-vasque et vasque à poser ou en plateau de recouvrement sur un sous-plan pour réalisation de commodes.



PLATEAU PIERRE VOLCANIQUE

Lors de votre commande, deux options s'offrent à vous :

1. **Plateau de recouvrement sans perçage**

Dans ce cas, merci de mentionner « SANS PERCAGE » lors de votre commande.

2. **Plateau avec perçage pour vasque**

Dans ce cas, merci de communiquer les informations ci-dessous :

Position vasque : Centrée / Gauche / Droite

Pour une composition avec plusieurs meubles, indiquer la configuration des meubles.


Type de vasque (famille A) : Ronde / Allongée

Perçage mitigeur : Oui / Non


Si oui, préciser :

- Pour les vasques rondes, perçage à gauche ou à droite (pour les doubles vasques : perçage toujours à l'extérieur)
- Pour les vasques allongées, perçage centré par rapport à la vasque

Vasque ronde



Vasque allongée



Décors disponibles



Noir mat
cœur noir
MNO



Fossile mat
cœur noir
MFO



Blanc mat
cœur blanc
MLB



Pierre volcanique
cœur noir
PVO



Pierre grise
cœur gris
PGR



Rezzato
cœur gris
REZ



Chêne Artisan
cœur noir
CHA



Chêne Sable
cœur noir
CSA

PLATEAU COMPACT ÉPAISSEUR 10 MM

Plateau en panneau **stratifié compact** haute densité, composé de feuilles imprégnées de résine et d'un décor mélaminé, qui sont unis sous l'effet combiné de la chaleur et d'une pression élevée, donnant ainsi lieu à un produit ultra résistant, imputrescible et facile d'entretien. Épaisseur 10mm. **A utiliser en plan de toilette avec sous-vasque et vasque à poser ou en plateau de recouvrement sur un sous-plan pour réalisation de commodes.**



		Position vasque	
60 cm	606 x 10 x 505	centrée	PLAT51.060.C10...
70 cm	706 x 10 x 505	centrée	PLAT51.070.C10...
80 cm	806 x 10 x 505	centrée	PLAT51.080.C10...
90 cm	906 x 10 x 505	centrée / gauche / droite	PLAT51.090.C10...
100 cm	1006 x 10 x 505	centrée / gauche / droite*	PLAT51.100.C10...
110 cm	1106 x 10 x 505	centrée	PLAT51.110.C10...
120 cm	1208 x 10 x 505	centrée / gauche / droite	PLAT51.120.C10...
		double	PLAT51.212.C10...
130 cm	1312 x 10 x 505	centrée / gauche / droite*	PLAT51.130.C10...
140 cm	1412 x 10 x 505	centrée / gauche / droite	PLAT51.140.C10...
		double	PLAT51.214.C10...
150 cm	1512 x 10 x 505	centrée / gauche / droite*	PLAT51.150.C10...
160 cm	1612 x 10 x 505	centrée / gauche / droite	PLAT51.160.C10...
		double	PLAT51.216.C10...
170 cm	1712 x 10 x 505	centrée / gauche / droite*	PLAT51.170.C10...
180 cm	1812 x 10 x 505	centrée / gauche / droite	PLAT51.180.C10...
		double	PLAT51.218.C10...

* Plateau 100 cm gauche / droite : prévu pour SV70 + 30
Plateau 130 cm gauche / droite : prévu pour SV70 + 60
Plateau 150 cm gauche / droite : prévu pour SV90 + 60
Plateau 170 cm gauche / droite : prévu pour SV70 + 30 + 70

PLATEAUX TERRAZZO

A utiliser en plan de toilette avec sous-vasque et vasque à poser ou en plateau de recouvrement sur un sous-plan pour réalisation de commodes.



PLATEAU RIALTO

Lors de votre commande, deux options s'offrent à vous :

1. **Plateau de recouvrement sans perçage**

Dans ce cas, merci de mentionner « SANS PERCAGE » lors de votre commande.

2. **Plateau avec perçage pour vasque**

Dans ce cas, merci de communiquer les informations ci-dessous :

Position vasque : Centrée / Gauche / Droite

Pour une composition avec plusieurs meubles, indiquer la configuration des meubles.


Type de vasque (famille A) : Ronde / Allongée

Perçage mitigeur : Oui / Non


Si oui, préciser :

- Pour les vasques rondes, perçage à gauche ou à droite (pour les doubles vasques : perçage toujours à l'extérieur)
- Pour les vasques allongées, perçage centré par rapport à la vasque


Vasque ronde



Vasque allongée




Décors disponibles



Vendome

VEN



Royal

ROY




Rialto

RIA



Doge

DOG



Berlin

BER

PLATEAU TERRAZZO ÉPAISSEUR 12 MM

Plateau en matériau **terrazzo**. Composé de fragments de pierre naturelle et de marbre coloré, agglomérés avec du ciment. C'est un matériau solide, durable, imputrescible et facile d'entretien. Son épaisseur de 12 mm avec des chants pleine masse lui confère un aspect massif et haut de gamme. **A utiliser en plan de toilette avec sous-vasque et vasque à poser ou en plateau de recouvrement sur un sous-plan pour réalisation de commodes.**



		Position vasque	
60 cm	606 x 12 x 505	centrée	PLAT51.060.T12...
70 cm	706 x 12 x 505	centrée	PLAT51.070.T12...
80 cm	806 x 12 x 505	centrée	PLAT51.080.T12...
90 cm	906 x 12 x 505	centrée / gauche / droite	PLAT51.090.T12...
100 cm	1006 x 12 x 505	centrée / gauche / droite*	PLAT51.100.T12...
110 cm	1106 x 12 x 505	centrée	PLAT51.110.T12...
120 cm	1206 x 12 x 505	centrée / gauche / droite double	PLAT51.120.T12... PLAT51.212.T12...
130 cm	1312 x 12 x 505	centrée / gauche / droite*	PLAT51.130.T12...
140 cm	1412 x 12 x 505	centrée / gauche / droite double	PLAT51.140.T12... PLAT51.214.T12...
150 cm	1512 x 12 x 505	centrée / gauche / droite*	PLAT51.150.T12...
160 cm	1612 x 12 x 505	centrée / gauche / droite double	PLAT51.160.T12... PLAT51.216.T12...
170 cm	1712 x 12 x 505	centrée / gauche / droite* double	PLAT51.170.T12... PLAT51.217.T12...
180 cm	1812 x 12 x 505	centrée / gauche / droite double	PLAT51.180.T12... PLAT51.218.T12...

* Plateau 100 cm gauche / droite : prévu pour SV70 + 30
Plateau 130 cm gauche / droite : prévu pour SV70 + 60
Plateau 150 cm gauche / droite : prévu pour SV90 + 60
Plateau 170 cm gauche / droite : prévu pour SV70 + 30 + 70

CRÉDENCE TERRAZZO ÉPAISSEUR 12 MM

60 cm	606 x 170 x 12	CRED17.060.T12...
70 cm	706 x 170 x 12	CRED17.070.T12...
90 cm	906 x 170 x 12	CRED17.090.T12...
100 cm	1006 x 170 x 12	CRED17.100.T12...
120 cm	1206 x 170 x 12	CRED17.120.T12...
130 cm	1312 x 170 x 12	CRED17.130.T12...
140 cm	1412 x 170 x 12	CRED17.140.T12...
150 cm	1512 x 170 x 12	CRED17.150.T12...
160 cm	1612 x 170 x 12	CRED17.160.T12...
170 cm	1712 x 170 x 12	CRED17.170.T12...
180 cm	1812 x 170 x 12	CRED17.180.T12...

