

CÉRAMIQUE



PLAN VASQUE EN CÉRAMIQUE (FIPLANM120CERB)

PLAN VASQUE CÉRAMIQUE BLANC BRILLANT

Plan vasque moulé en céramique blanc brillant. Trop plein moulé. Profondeur de la cuve : 120 mm (pour FIPLANM100CERB et FIPLANM120CERB : 95 mm). Avec petit dossier. Ne pas utiliser de mitigeur à tirette en cas de miroir sur plan.

60 cm	608 x 18 x 460		centré	FIPLANC60CERB	éco.
70 cm	708 x 18 x 460		centré	FIPLANC70CERB	éco.
80 cm	808 x 18 x 460		centré	FIPLANC80CERB	éco.
90 cm	908 x 18 x 460		centré	FIPLANC90CERB	éco.
			gauche	FIPLANG90CERB	éco.
			centré	FIPLANC100CERB	éco.
100 cm	1008 x 18 x 460		centré	FIPLANC100CERB	éco.
	1010 x 18 x 460		2 perçages mitigeurs pour découpe siphon centrée	FIPLANM100CERB	éco.
120 cm	1208 x 18 x 460		centré	FIPLANC120CERB	éco.
			2 perçages mitigeurs pour découpe siphon centrée	FIPLANM120CERB	éco.
			gauche	FIPLANG120CERB	éco.
			double	FIPLAN2120CERB	éco.

CÉRAMIQUE



PLAN VASQUE EN CÉRAMIQUE (EDPLANC120CERB)

PLAN VASQUE CÉRAMIQUE BLANC BRILLANT

Plan vasque moulé en céramique. Trop plein moulé avec bague chromée. Livré avec 2 caches trop-pleins supplémentaires (blanc et noir), pour choix à l'installation. Profondeur de la cuve : 125 mm. (ne pas utiliser de mitigeur à tirette en cas de miroir sur plan).

60 cm	610 x 15 x 460		centré	EDPLANC60CERB	éco.
70 cm	710 x 15 x 460		centré	EDPLANC70CERB	éco.
80 cm	810 x 15 x 460		centré	EDPLANC80CERB	éco.
90 cm	910 x 15 x 460		centré	EDPLANC90CERB	éco.
100 cm	1010 x 15 x 460		centré	EDPLANC100CERB	éco.
120 cm	1210 x 15 x 460		centré	EDPLANC120CERB	éco.
			double	EDPLAN2120CERB	éco.
140 cm	1410 x 15 x 460		double	EDPLAN2140CERB	éco.

CÉRAMIQUE



PLAN VASQUE EN CÉRAMIQUE (SEPLANC120CERB)

PLAN VASQUE CÉRAMIQUE

Plan vasque grande cuve rectangulaire en céramique blanc brillant. Trop plein avec cache chromé. Profondeur de la cuve : 97 mm. Fixation murale du plan vasque seul possible. Prévu pour être posé contre le mur.

60 cm	610 x 120 x 460		centré	SEPLANC060CERB	éco.
100 cm	1010 x 120 x 460		centré	SEPLANC100CERB	éco.
120 cm	1210 x 120 x 460		centré	SEPLANC120CERB	éco.
			double	SEPLAN2120CERB	éco.

MARBRE RECONSTITUÉ



PLAN VASQUE EN CÉRAMIQUE (PRPLANC90BLB)

PLAN VASQUE EN MARBRE RECONSTITUÉ BRILLANT

Plan vasque en matériau de synthèse blanc brillant, composé de polyester et de carbonate de calcium avec un revêtement en surface Gel Coat de type ISO. Livré avec kit trop plein chromé brillant. Livré avec 2 caches trop-pleins supplémentaires (blanc et noir), pour choix à l'installation. Profondeur de la cuve : 122 mm. Avec petit dossier.

60 cm	610 x 19 x 463		centré	PRPLANC60BLB	éco.
70 cm	710 x 19 x 463		centré	PRPLANC70BLB	éco.
80 cm	810 x 19 x 463		centré	PRPLANC80BLB	éco.
90 cm	910 x 19 x 463		centré	PRPLANC90BLB	éco.
			gauche	PRPLANG90BLB	éco.
100 cm	1010 x 19 x 463		centré	PRPLANC100BLB	éco.
			2 perçages mitigeurs pour découpe siphon centrée	PRPLANM100BLB	éco.
120 cm	1210 x 19 x 463		centré	PRPLANC120BLB	éco.
			2 perçages mitigeurs pour découpe siphon centrée	PRPLANM120BLB	éco.
			gauche	PRPLANG120BLB	éco.
			droite	PRPLAND120BLB	éco.
140 cm	1410 x 19 x 463		double	PRPLAN2120BLB	éco.
			double	PRPLAN2140BLB	éco.

MARBRE RECONSTITUÉ



PLAN VASQUE EN MARBRE RECONSTITUÉ BRILLANT (TEPLANC90BLB)

PLAN VASQUE EN MARBRE RECONSTITUÉ

Plan vasque moulé en matériau de synthèse blanc brillant, composé de polyester et de carbonate de calcium avec un revêtement en surface Gel Coat de type ISO. Système de trop plein moulé. Profondeur de la cuve : 115 mm. Contrôler l'encombrement si utilisation d'un mitigeur à tirette avec un miroir sur plan.

*Blanc
brillant*
...BLB

*Blanc
mat*
...BLM

60 cm	605 x 15 x 460		centré	TEPLANC60...	éco.
70 cm	705 x 15 x 460		centré	TEPLANC70...	éco.
80 cm	805 x 15 x 460		centré	TEPLANC80...	éco.
90 cm	905 x 15 x 460		centré	TEPLANC90...	éco.
			gauche	TEPLANG90...	éco.
100 cm	1005 x 15 x 460		centré	TEPLANC100...	éco.
110 cm	1105 x 15 x 460		centré	TEPLANC110...	éco.
			centré	TEPLANC120...	éco.
			2 perçages mitigeurs pour découpe siphon centrée	TEPLANM120...	éco.
120 cm	1205 x 15 x 460		gauche	TEPLANG120...	éco.
			droite	TEPLAND120...	éco.
			double	TEPLAN2120...	éco.
140 cm	1405 x 15 x 460		double	TEPLAN2140...	éco.
160 cm	1605 x 15 x 460		double	 TEPLAN2160...	éco.

Version sans perçage mitigeur

				Blanc brillant .BLB-0	Blanc mat .BLM-0	
60 cm	605 x 15 x 460			TEPLANC60...		éco.
70 cm	705 x 15 x 460			TEPLANC70...		éco.
80 cm	805 x 15 x 460			TEPLANC80...		éco.
90 cm	905 x 15 x 460			TEPLANC90...		éco.
100 cm	1005 x 15 x 460			TEPLANC100...		éco.
110 cm	1105 x 15 x 460			TEPLANC110...		éco.
120 cm	1205 x 15 x 460		centré	TEPLANC120...		éco.
			gauche	TEPLANG120...		éco.
			droite	TEPLAND120...		éco.
			double	TEPLAN2120...		éco.
140 cm	1405 x 15 x 460		double	TEPLAN2140...		éco.
160 cm	1605 x 15 x 460		double 	TEPLAN2160...	-	éco.

MARBRE RECONSTITUÉ



PLAN VASQUE EN MARBRE RECONSTITUÉ BRILLANT (STPLAN2120BLB)

PLAN VASQUE MARBRE RECONSTITUÉ

Plan vasque cuve rectangulaire en matériau de synthèse blanc brillant ou blanc mat, composé de polyester et de carbonate de calcium avec un revêtement en surface Gel Coat de type ISO. Trop plein moulé. Profondeur de la cuve : 105 mm. Fixation murale du plan vasque seul possible.

					Brillant .BLB	Mat .BLM
60 cm	605 x 120 x 460		centré	STPLANC060...		éco.
90 cm	905 x 120 x 460		centré	STPLANC090...		éco.
100 cm	1005 x 120 x 460		centré	STPLANC100...		éco.
120 cm	1205 x 120 x 460		double	STPLAN2120...		éco.



Version sans perçage mitigeur



					Brillant .BLB-0	Mat .BLM-0
60 cm	601 x 120 x 460		centré	STPLANC060...	-	éco.
90 cm	901 x 120 x 460		centré	STPLANC090...		éco.
100 cm	1001 x 120 x 460		centré	STPLANC100...		éco.



PLATEAU POUR STPLAN

Plateau à poser sur la cuve du plan vasque, 35 mm d'épaisseur.

Uniquement disponible dans les décor HLF.

Plateau sur plan vasque 90 et 100 cm

250 x 35 x 330

Uniquement pour le plan vasque STPLANC090 et STPLANC100

STEPLAT25HLF

éco.

SOLID SURFACE



PLAN VASQUE EN SOLIDE SURFACE COULEUR RAL/NCS (OGPLANC060COL)

PLAN VASQUE EN SOLID SURFACE

Plan vasque cuve rectangulaire en matériau pleine masse, non poreux, fabriqué à base d'hydroxyde d'aluminium mélangé à une résine de polyester. Complètement atoxique et recyclable. Finition blanc mat ou laquée couleur. **Pour une finition en couleur, veuillez indiquer le code RAL ou NCS souhaité lors de la commande.** Rebords très fins (5 mm). Trop plein moulé. Profondeur de la cuve : 90 mm. Fixation murale du plan vasque seul possible.

					Blanc mat .SBM	Couleur .COL		
60 cm	606 x 100 x 460		centré	OGPLANC060...				éco.
70 cm	706 x 100 x 460		centré	OGPLANC070...				éco.
90 cm	906 x 100 x 460		centré	OGPLANC090...				éco.
120 cm	1206 x 100 x 460		centré	OGPLANC120...				éco.
			2 perçages mitigeurs pour découpe siphon centrée	OGPLANM120...				éco.

Version sans perçage mitigeur

					Blanc mat .SBM-0	Couleur .COL-0	
60 cm	606 x 100 x 460			OGPLANC060...			éco.
70 cm	706 x 100 x 460			OGPLANC070...			éco.
90 cm	906 x 100 x 460			OGPLANC090...			éco.
120 cm	1206 x 100 x 460			OGPLANC120...			éco.



PLATEAU POUR OGPLAN

Plateau à poser sur le rebord de la cuve du plan vasque, blanc mat, 15 mm d'épaisseur. Incompatible avec OGPLANC060.

Plateau sur plan vasque 70, 90 et 120 cm

250 x 15 x 340

Blanc mat
OGPLAT25SBM

éco.

Couleur
OGPLAT25COL

éco.



PLANS
VASQUES

COMPATIBILITÉ PLAN VASQUE ET GAMME

Ce tableau indique la compatibilité entre les plans vasques et les différentes gammes de notre catalogue, en fonction de la profondeur de meuble, le positionnement de découpe tiroir et la hauteur des tiroirs. En complément, vous pouvez consulter les schémas techniques disponibles sur notre site internet : www.cedam.fr/notices-de-montage-fiches-techniques/

GAMMES PROFONDEUR 46	STRIATO	SOHO	LUMIO	FILO	EDGE	TOSCANE	MONTANA	STEEL	TEN
	Compatibilité avec plans								
EDPLAN				✓				⊗	✓
TEPLAN									
OGPLAN					✓				
FIPLAN				✓				⊗	✓
PRPLAN									sauf référence TEP17...
STPLAN					✓				
SEPLAN				✓*				✓	✓*

* Attention : Pour les versions 120 double, siphon déporté obligatoire

Vous pouvez également suspendre les plans vasques directement au mur, sans console, avec la fixation appropriée.

FIXATIONS MURALES POUR VASQUE SUSPENDUE

Fixation pour cloison creuse type Placo. Kit pour parois de 6 à 16mm composé de: douille nylon, tige filetée 8x100, cheville métallique 8x36, rondelle et écrou.

pour cloison creuse fine

Fixation pour cloison creuse type Placo. Kit pour parois de 16 à 32mm composé de: douille nylon, tige filetée 8x100, cheville métallique 8x65, rondelle et écrou. Compatible avec un plan vasque perçage diamètre 18 mm.

pour cloison creuse épaisse

ø 8 x 100



FIXLAV.CC01

Fixation pour mur plein (béton, brique, carreaux plâtre...). Kit composé de: douille nylon, vis à filet 8x110, cheville nylon diamètre 14, rondelle et écrou.

pour mur plein

ø 8 x 110



FIXLAV.MP01

set de 2 fixations
FIXLAV.CC02